

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 9

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|----------|---|---------------------|----------------------|
| | | | Übertrag: 21.124,30 | |
| | | Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig | | 22.155,50 |
| | | Anordnung Türschließer auf Bandseite | | |
| | | Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag | | |
| | | inkl. Inbetriebnahme und Abnahme der | | |
| | | Feststellanlage | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 15 | 1,00 lfm | Wandanschluss mit Silikon/Acryl abdichten | | |
| | | (nur nach Erfordernis) | 7,50 | Bedarfspos. |
| | | Gesamtpreis | | 25.204,30 |
| | | + 19% Mehrwertsteuer | 19,00 % | 4.788,82 |
| | | Gesamtbetrag | | 29.993,12 |
| | | | | 26.235,50 |
| | | | 19% | 4.984,75 |
| | | | | <u>31.220,25</u> |

Bei den Preisen berechnen wir den jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz.
Ausführung und Bezahlung erfolgt nach VOB.

Über Ihre Zusage zu unserem Angebot würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Schreinerei Sick

B. Sick

26.235,50

Nachlass 3%

787,10

25.448,40

+ 19% Mwst.

4.835,20

30.283,60

Laut Vertrag sind 3% Skonto angegeben.

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Schreinerei Sick - Schlierseestraße 9-11 - 83022 Rosenheim

BG Klinik für Berufskrankheiten
Bad Reichenhall gGmbH
Münchner Allee 10
83435 Bad Reichenhall

Angebot

Nummer: 2019-232 ✓

Datum: 17.12.2019 ✓

Kunde:

 **Gerthner + Thielges**
Bauüberwachung und Projektsteuerung

10. Jan. 2020

Projekt 530 Gewerk 3131

Umbau Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall
Innentüren
3. Nachtragsangebot ✓

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen an:

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|--------|---|-------------|-------------|
| 1. ✓ | 4 St ✓ | 1533.1, 1535.1, 2511.1, 2512.1 Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart Eckzarge Zargenteile geschweißt Bodeneinstand 0 mm Schwelle A - fußbodeneben Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgeordnet für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig | | |

Angebot 2019-232

Seite: 2

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|---|-------------|-------------|
| | | Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern | 799,30 | 3.197,20 |
| 2 | 1 St | 1534.1 wie vor, jedoch Größe 1250 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern | 902,10 | 902,10 |
| 3 | 3 St | 1530.1, 1529.1, 1528.1 wie vor, jedoch Größe 1135 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern | 874,60 | 2.623,80 |
| 4 | 1 St | 1134.7.1 Feuerschutztüre Premio T30/RS-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Eigenschaften Rauchdicht RS / S200 Baurichtmaß-Breite x Höhe 750 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart Eckzarge Zargenteile geschweißt Bodeneinstand 0 mm Schwelle A - fußbodeneben Dichtschwelle RS1 - absenkbare Bodendichtung Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgerichtet für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern | 919,20 | 919,20 |
| 5 | 1 St | 1094.1 Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung | | |

Übertrag: 7.642,30

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 3 ✓

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | Übertrag: 7.642,30 ✓ | |

Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.145 MM
 Blechdicke 1,00 mm
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit
 Bandsteckersicherung
 Bandart Tür mit Null-D-Band
 Anzahl Bänder pro Flügel 2
 Zargenart Eckzarge
 Zargenteile geschweißt
 Bodeneinstand 0 mm
 Schwelle A - fußbodeneben ✓
 Einsteckschloss Antipanikschloß BMH 1028 PZ/B
 mit get.Nuß,
 für baus. PZ.(bei 2-flg. Türen Panikfunktion n u r im
 Gehflügel)
 Beschlag Beschlag bauseits
 Beschlag / Funktion Antipanik
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild
 Drückerhöhe 1.050 mm
 Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel
 Türschließer Typ Geze TS 5000
 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig
 Anordnung Türschließer auf Bandseite
 Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag
 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,
 Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern

1.013,70 ✓ 1.013,70 ✓

6 ✓

1 St ✓ 1095.1

Feuerschutztüre Premio T30-1
 Türmodell Premio/ Dickfalz
 Zulassung m i t Zulassung
 Baurichtmaß-Breite x Höhe 910 MM X 2.170 MM
 Blechdicke 1,00 mm
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit
 Bandsteckersicherung
 Bandart Tür mit Null-D-Band
 Anzahl Bänder pro Flügel 2 ✓
 Zargenart Eckzarge
 Zargenteile geschweißt
 Bodeneinstand 0 mm
 Schwelle A - fußbodeneben
 Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ
 BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt
 Beschlag Beschlag bauseits
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild
 Drückerhöhe 1.050 mm
 Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel
 Türschließer Typ Geze TS 5000

Übertrag: 8.656,00 ✓

Angebot 2019-232

Seite: 4

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | Übertrag: 8.656,00 | |

| | | | | |
|---|------|---|----------|----------|
| 7 | 1 St | <p>1537.1</p> <p>Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern</p> <p>Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Baurichtmaß-Breite x Höhe 875 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart 2-tlg. Umfassungszarge 2140B Wandart Stahl-Ständerwand F60-A/F90-A (bei T90/EI90 Türen nur Einbau in F90-A möglich) (max. zugelassene Wandhöhe für FS-Türe <= 5000 mm) Schraubmontage in GKF verdeckt Zargenteile geschweißt Gegenzarge geschw / geschr. geschweißt Zargenspiegel Gegenzarge 60 mm Wanddicke 153 mm Bodeneinstand 0 mm Zargenmontage mit Schraubmontage 2140B/2240B Zargenhinterfüllung zulassungsgerechte Hinterfüllung b a u s e i t s Schwelle A - fußbodeneben Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgefertigt für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern</p> | 910,90 | 910,90 |
| 8 | 1 St | <p>1093.1</p> <p>wie vor, jedoch Größe 1000 x 2125 x 303 mm</p> | 1.034,00 | 1.034,00 |

Übertrag: 10.600,90

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 5 ✓

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|-----------------------|-------------|
| | | | Übertrag: 10.600,90 ✓ | |

| | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 9 ✓ | 1 St ✓ | 2506.1 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern ✓ | 1.142,00 ✓ | 1.142,00 ✓ |
|-----|--------|---|------------|------------|

| | | | | |
|------|--------|---|------------|------------|
| 10 ✓ | 1 St ✓ | 1333.1 Feuerschutztüre Premio T90/RS-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Eigenschaften Rauchdicht RS / S200 Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 ✓ Zargenart Eckzarge Zargenteile geschweißt Bodeneinstand 0 mm Schwelle A - fußbodeneben Dichtschwelle RS1 - absenkbare Bodendichtung Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgerichtet für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern ✓ | 1.449,40 ✓ | 1.449,40 ✓ |
|------|--------|---|------------|------------|

| | | | | |
|------|--------|--|------------|------------|
| 11 ✓ | 1 St ✓ | 2010.1 wie vor, jedoch Größe 760 x 1750 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern ✓ | 1.410,40 ✓ | 1.410,40 ✓ |
|------|--------|--|------------|------------|

| | | | | |
|------|--------|--|------------|------------|
| 12 ✓ | 1 St ✓ | 2010.1 wie vor, jedoch Größe 885 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern ✓ | 1.410,40 ✓ | 1.410,40 ✓ |
|------|--------|--|------------|------------|

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| 12 ✓ | 2 St ✓ | 2525.1 Feuerschutztüre Premio T30/RS-1 Positionsnetto 1,0 544,95 /ST 544,95 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Eigenschaften Rauchdicht RS / S200 ✓ | | |
|------|--------|--|--|--|

Tür 2504.1
wurde nicht angeboten

Übertrag: 16.013,10 ✓

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 6 ✓

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|

Übertrag: 16.013,10 ✓

Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM
 Blechdicke 1,00 mm
 Bänderausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit
 Bandsteckersicherung
 Bandart Tür mit Null-D-Band
 Anzahl Bänder pro Flügel 2
 Zargenart Eckzarge
 Zargenteile geschweißt
 Bodeneinstand 0 mm
 Schwelle A - fußbodeneben
 Dichtschwelle RS1 - absenkbar Bodendichtung
 Einsteckschloss Antipanikschloß BMH 1028 PZ/B
 mit get.Nuß,
 für baus. PZ.(bei 2-flg. Türen Panikfunktion n u r im
 Gehflügel)
 Beschlag Beschlag bauseits
 Beschlag / Funktion Antipanik
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild
 Drückerhöhe 1.050 mm
 Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel
 Türschließer Typ Geze TS 5000
 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig
 Anordnung Türschließer auf Bandseite
 Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag
 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,
 Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern

1.031,20 ✓

2.062,40

~~1.031,20~~

13 ✓

1 St ✓ 2210.1

Stahlmehrzwecktüre Premio MZ -2, RS
 Türmodell Premio/ Dickfalz
 Eigenschaften Rauchdicht RS / S200
 LichterDurchgang-Breite x Höhe 1.670 MM X 2.110
 MM
 Flügelteilung Sonder
 Blechdicke 1,00 mm
 Bänderausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit
 Bandsteckersicherung
 Bandart Tür mit Null-D-Band
 Anzahl Bänder pro Flügel 2
 Zargenart Blockzarge, stumpf
 STUMPF/bis LIDU pro Wandseite 140 mm
 Blockzargentyp Blockzarge Typ 2
 Besatzprofil Blockzarge stumpf Besatzprofil auf
 Bandseite LS
 . Besatzprofil auf Bandseite RS
 . Besatzprofil am Sturz
 Wandart Mauerwerk

18075,50

Übertrag: 17.044,30 ✓

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

Georg Sick

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

Seite: 7 ✓

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|

Übertrag: ~~17.044,30~~ ✓

18075,50

Rohbaumaß-Breite x Höhe 1.950 MM X 2.250 MM
 Zargenaußenmaß-Breite x Höhe 1.932 MM X
 2.241 MM
 Zargenteile geschweißt
 Maulweite 80 mm
 Bodeneinstand 0 mm
 Schwelle A - fußbodeneben
 Dichtschwelle RS1 - absenkbar Bodendichtung
 Mittelfalzdichtung mit Mittelfalzdichtung
 Einsteckschloss Antipanikschloß mit Wechsel, PZ-
 gelocht,
 System BKS PZA 170 mit Antipanik-
 Treibriegelschloß am
 Standflügel - Verriegelung nur nach oben -
 PANIKFUNKTION
 IN BEIDEN FLÜGELN.
 Standflügelverriegelung Halbdrücker auf
 BGS/Schwarz
 Ausführung Halbdrücker FS-U Halldr. Kurzschild
 schwarz
 Lage Treibriegel-Halbdrücker Bandgegenseite
 Beschlag Beschlag bauseits
 Beschlag / Funktion Antipanik
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild
 Drückerhöhe 1.050 mm
 Türschließer Fabr. GEZE für Geh. u. Standflügel
 Türschließer Typ GEZE TS 5000 R-ISM mit
 Gleitschiene u.
 elektromech. Feststellung zwischen 80 - 130° für
 Geh- u.
 Standflügel, mit Rauchmelder mit Netzteil und
 integrierter
 Schließfolgeregelung.
 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig
 Anordnung Türschließer auf Bandseite
 Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag
 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,
 Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern
 inkl. Inbetriebnahme und Abnahme der
 Feststellanlage

4.080,00 ✓ 4.080,00 ✓

14 ✓

1 St ✓

2210.2.1
 Stahlmehrzwecktüre Premio MZ -2
 Türmodell Premio/ Dickfalz
 Eigenschaften Rauchdicht RS / S200
 LichterDurchgang-Breite x Höhe 1.390 MM X 2.110
 MM

22155,50

Übertrag: ~~21.124,30~~ ✓

Angebot 2019-232

Seite: 8

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

| PosNr | Menge | Beschreibung | E-Preis EUR | G-Preis EUR |
|-------|-------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | Übertrag: 21.124,30- | |

22 155,50

Flügelteilung Sonder
 Blechdicke 1,00 mm
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit
 Bandsteckersicherung
 Bandart Tür mit Null-D-Band
 Anzahl Bänder pro Flügel 2
 Zargenart Blockzarge, stumpf
 STUMPF/bis LIDU pro Wandseite 140 mm
 Blockzargentyp Blockzarge Typ 2
 Besatzprofil Blockzarge stumpf Besatzprofil auf
 Bandseite LS
 . Besatzprofil auf Bandseite RS
 . Besatzprofil am Sturz
 Wandart Mauerwerk
 Rohbaumaß-Breite x Höhe 1.670 MM X 2.250 MM
 Zargenaußenmaß-Breite x Höhe 1.652 MM X
 2.241 MM
 Zargenteile geschweißt
 Maulweite 80 mm
 Bodeneinstand 0 mm
 Schwelle A - fußbodeneben
 Dichtschwelle RS1 - absenkbar Bodendichtung
 Mittelfalzdichtung mit Mittelfalzdichtung
 Einsteckschloss Antipanikschloß mit Wechsel, PZ-
 gelocht,
 System BKS PZA 170 mit Antipanik-
 Treibriegelschloß am
 Standflügel - Verriegelung nur nach oben -
 PANIKFUNKTION
 IN BEIDEN FLÜGELN.
 Standflügelverriegelung Halbrücker auf
 BGS/Schwarz
 Ausführung Halbrücker FS-U Halldr. Kurzsch.
 schwarz
 Lage Treibriegel-Halbrücker Bandgegenseite
 Beschlag Beschlag bauseits
 Beschlag / Funktion Antipanik
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild
 Drückerhöhe 1.050 mm
 Türschließer Fabr. GEZE für Geh. u. Standflügel
 Türschließer Typ GEZE TS 5000 R-ISM mit
 Gleitschiene u.
 elektromech. Feststellung zwischen 80 - 130° für
 Geh- u.
 Standflügel, mit Rauchmelder mit Netzteil und
 integrierter
 Schließfolgeregelung.

22 155,50

Übertrag: 21.124,30-