

## Nachtragsprüfung

Baumaßnahme: BG-Klinik Bad Reichenhall - BA3 - Umbau BT1 und BT2

Gewerkenummer / Firma:

3131 Fa. Sick Schreinerei

Nachtragsnummer:

Bearbeiter / Datum:

fh 15.01.2020

Anspruchsgrundlage nach VOB/B:

☐ Mengenänderung § 2 Abs. 3 VOB/B

☒ neue, zusätzliche Leistung § 2 Abs. 6 VOB/B

☐ Leistungsänderung § 2 Abs. 5 VOB/B

☐ sonstiges:

Anlass / Auswirkung Nachtrag:

☐ Anordnung des AG

☐ Änderung aufgrund anderer Leistungsbereiche:

☐ technisch erforderliche/verzichtbare Leistung

☐ baubedingt notwendige Leistung

☒ in Planung / Ausschreibung nicht enthaltene Leistung

☐ sonstiges:

☐ behördliche Auflage

☐ Bestands-bedingte Änderung bzw. Zusatzleistung

Beschreibung / Grund des Nachtrags:

Stahlblechtüren waren im LV nicht aufgeführt

Ergebnis der Preisprüfung:

geprüfte Nachtragssumme gesamt: netto: 25.448,40 € / brutto: 30.283,60 €

Auswirkung auf andere Bereiche:

Auswirkung auf Vertragstermine:

☒ nein

☐ ja:

Objektüberwachung:

28.01.2020

Datum

Helmingen

Name in Druckbuchstaben

i. H. K. / L

Unterschrift

Auftraggeber:

Freigabe:

☒ ja, wie geprüft

☐ nein

☐ teilweise, mit Einschränkung

Anmerkung:

29.1.20

Datum

Name in Druckbuchstaben



**BG Klinik**

Bad Reichenhall

BG Klinik für Berufskrankheiten

Bad Reichenhall

Münchner Allee 10 • 83099 Bad Reichenhall

Tel. 0 86 51 / 601-0 • Fax 0 86 51 / 601-1021

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**  
INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Schreinerei Sick - Schlierseestraße 9-11 - 83022 Rosenheim

BG Klinik für Berufskrankheiten  
Bad Reichenhall gGmbH  
Münchner Allee 10  
83435 Bad Reichenhall

## Angebot

Nummer: 2019-232 ✓

Datum: 17.12.2019 ✓

Kunde:

 **Gerthner + Thielges**  
Bauüberwachung und Projektsteuerung

10. Jan. 2020

Projekt 530 Gewerk 3131

Umbau Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall  
Innentüren  
3. Nachtragsangebot ✓

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen an:

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
1. ✓	4 St ✓	1533.1, 1535.1, 2511.1, 2512.1 Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart Eckzarge Zargenteile geschweißt Bodeneinstand 0 mm Schwelle A - fußbodeneben Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgerichtet für Beschlag Kurzschild Drückerrhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig		

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN - SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 2

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

		Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	799,30	3.197,20
--	--	--	--------	----------

2	1 St	1534.1 wie vor, jedoch Größe 1250 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	902,10	902,10
---	------	--	--------	--------

3	3 St	1530.1, 1529.1, 1528.1 wie vor, jedoch Größe 1135 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	874,60	2.623,80
---	------	--	--------	----------

4	1 St	1134.7.1 Feuerschutztüre Premio T30/RS-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Eigenschaften Rauchdicht RS / S200 Baurichtmaß-Breite x Höhe 750 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart Eckzarge Zargenteile geschweißt Bodeneinstand 0 mm Schwelle A - fußbodeneben Dichtschwelle RS1 - absenkbare Bodendichtung Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgerichtet für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	919,20	919,20
---	------	---	--------	--------

5	1 St	1094.1 Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung		
---	------	---	--	--

Übertrag: 7.642,30

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 3 ✓

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

Übertrag: 7.642,30 ✓

Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.145 MM  
 Blechdicke 1,00 mm  
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
 Bandsteckersicherung  
 Bandart Tür mit Null-D-Band  
 Anzahl Bänder pro Flügel 2  
 Zargenart Eckzarge  
 Zargenteile geschweißt  
 Bodeneinstand 0 mm  
 Schwelle A - fußbodeneben  
 Einsteckschloss Antipanikschloß BMH 1028 PZ/B  
 mit get. Nuß,  
 für baus. PZ. (bei 2-flg. Türen Panikfunktion n u r im  
 Gehflügel)  
 Beschlag Beschlag bauseits  
 Beschlag / Funktion Antipanik  
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild  
 Drückerhöhe 1.050 mm  
 Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel  
 Türschließer Typ Geze TS 5000  
 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig  
 Anordnung Türschließer auf Bandseite  
 Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag  
 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,  
 Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern

1.013,70 ✓ 1.013,70 ✓

6 ✓ 1 St ✓ 1095.1

Feuerschutztüre Premio T30-1  
 Türmodell Premio/ Dickfalz  
 Zulassung m i t Zulassung  
 Baurichtmaß-Breite x Höhe 910 MM X 2.170 MM  
 Blechdicke 1,00 mm  
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
 Bandsteckersicherung  
 Bandart Tür mit Null-D-Band  
 Anzahl Bänder pro Flügel 2  
 Zargenart Eckzarge  
 Zargenteile geschweißt  
 Bodeneinstand 0 mm  
 Schwelle A - fußbodeneben  
 Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ  
 BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt  
 Beschlag Beschlag bauseits  
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild  
 Drückerhöhe 1.050 mm  
 Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel  
 Türschließer Typ Geze TS 5000

Übertrag: 8.656,00 ✓

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 4

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: 8.656,00	

7	1 St	<p>Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern</p>	910,90	910,90
---	------	--	--------	--------

8	1 St	<p>1537.1 Feuerschutztüre Premio T30-1 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Baurichtmaß-Breite x Höhe 875 MM X 2.000 MM Blechdicke 1,00 mm Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit Bandsteckersicherung Bandart Tür mit Null-D-Band Anzahl Bänder pro Flügel 2 Zargenart 2-tlg. Umfassungszarge 2140B Wandart Stahl-Ständerwand F60-A/F90-A (bei T90/EI90 Türen nur Einbau in F90-A möglich) (max. zugelassene Wandhöhe für FS-Türe &lt;= 5000 mm) Schraubmontage in GKF verdeckt Zargenteile geschweißt Gegenzarge geschw / geschr. geschweißt Zargenspiegel Gegenzarge 60 mm Wanddicke 153 mm Bodeneinstand 0 mm Zargenmontage mit Schraubmontage 2140B/2240B Zargenhinterfüllung zulassungsgerechte Hinterfüllung b a u s e i t s Schwelle A - fußbodeneben Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt Beschlag Beschlag bauseits vorgerichtet für Beschlag Kurzschild Drückerhöhe 1.050 mm Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel Türschließer Typ Geze TS 5000 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern</p>	1.034,00	1.034,00
---	------	---	----------	----------

8	1 St	<p>1093.1 wie vor, jedoch Größe 1000 x 2125 x 303 mm</p>		
---	------	--	--	--

Übertrag: 10.600,90



# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**  
INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN - SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 5

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: 10.600,90	

9	1 St	2506.1 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	1.142,00	1.142,00
---	------	--	----------	----------

Feuerschutztüre Premio T90/RS-1  
Türmodell Premio/ Dickfalz  
Zulassung m i t Zulassung  
Eigenschaften Rauchdicht RS / S200  
Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM  
Blechdicke 1,00 mm  
Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
Bandsteckersicherung  
Bandart Tür mit Null-D-Band  
Anzahl Bänder pro Flügel 2  
Zargenart Eckzarge  
Zargenteile geschweißt  
Bodeneinstand 0 mm  
Schwelle A - fußbodeneben  
Dichtschwelle RS1 - absenkbar Bodendichtung  
Einsteckschloss BMH 1000 PZW f. baus. PZ  
BMH-Stulp-Ausführung Stahl, verzinkt  
Beschlag Beschlag bauseits  
vorgerichtet für Beschlag Kurzschild  
Drückerhöhe 1.050 mm  
Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel  
Türschließer Typ Geze TS 5000  
Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig  
Anordnung Türschließer auf Bandseite  
Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag  
Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,  
Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern

1.449,40 1.449,40

10	1 St	1333.1 wie vor, jedoch Größe 760 x 1750 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	1.410,40	1.410,40
----	------	---	----------	----------

1.410,40 1.410,40

11	1 St	2010.1 wie vor, jedoch Größe 885 x 2000 mm Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern	1.410,40	1.410,40
----	------	---	----------	----------

1.410,40 1.410,40

12	2 St	2525.1 Feuerschutztüre Premio T30/RS-1 Positionsnetto 1,0 544,95 /ST 544,95 Türmodell Premio/ Dickfalz Zulassung m i t Zulassung Eigenschaften Rauchdicht RS / S200		
----	------	--	--	--

Tür 2504.1  
wurde nicht angeboten

Übertrag: 16.013,10

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**  
INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 6

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
-------	-------	--------------	-------------	-------------

Übertrag: 16.013,10

Baurichtmaß-Breite x Höhe 1.000 MM X 2.000 MM  
Blechdicke 1,00 mm  
Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
Bandsteckersicherung  
Bandart Tür mit Null-D-Band  
Anzahl Bänder pro Flügel 2  
Zargenart Eckzarge  
Zargenteile geschweißt  
Bodeneinstand 0 mm  
Schwelle A - fußbodeneben  
Dichtschwelle RS1 - absenkable Bodendichtung  
Einsteckschloss Antipanikschloß BMH 1028 PZ/B  
mit get.Nuß,  
für baus. PZ.(bei 2-flg. Türen Panikfunktion n u r im  
Gehflügel)  
Beschlag Beschlag bauseits  
Beschlag / Funktion Antipanik  
vorgerichtet für Beschlag Kurzschild  
Drückerrhöhe 1.050 mm  
Türschließer Fabr. GEZE für Gehflügel  
Türschließer Typ Geze TS 5000  
Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig  
Anordnung Türschließer auf Bandseite  
Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag  
Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,  
Malararbeiten, Befestigung mit Schlaudern

1.031,20

2.062,40

1.031,20

13

1 St 2210.1

Stahlmehrzwecktüre Premio MZ -2, RS  
Türmodell Premio/ Dickfalz  
Eigenschaften Rauchdicht RS / S200  
LichterDurchgang-Breite x Höhe 1.670 MM X 2.110  
MM  
Flügelteilung Sonder  
Blechdicke 1,00 mm  
Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
Bandsteckersicherung  
Bandart Tür mit Null-D-Band  
Anzahl Bänder pro Flügel 2  
Zargenart Blockzarge, stumpf  
STUMPF/bis LIDU pro Wandseite 140 mm  
Blockzargentyp Blockzarge Typ 2  
Besatzprofil Blockzarge stumpf Besatzprofil auf  
Bandseite LS  
Besatzprofil auf Bandseite RS  
Besatzprofil am Sturz  
Wandart Mauerwerk

18075,50

Übertrag: 17.044,30

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**

INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 7 ✓

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: 17.044,30 ✓	

18075,50

Rohbaumaß-Breite x Höhe 1.950 MM X 2.250 MM  
 Zargenaußenmaß-Breite x Höhe 1.932 MM X  
 2.241 MM  
 Zargenteile geschweißt  
 Maulweite 80 mm  
 Bodeneinstand 0 mm  
 Schwelle A - fußbodeneben  
 Dichtschwelle RS1 - absenkbar Bodendichtung  
 Mittelfalzdichtung mit Mittelfalzdichtung  
 Einsteckschloss Antipanikschloß mit Wechsel, PZ-  
 gelocht,  
 System BKS PZA 170 mit Antipanik-  
 Treibriegelschloß am  
 Standflügel - Verriegelung nur nach oben -  
 PANIKFUNKTION  
 IN BEIDEN FLÜGELN.  
 Standflügelverriegelung Halbdrücker auf  
 BGS/Schwarz  
 Ausführung Halbdrücker FS-U Halbdr. Kurzsch.  
 schwarz  
 Lage Treibriegel-Halbdrücker Bandgegenseite  
 Beschlag Beschlag bauseits  
 Beschlag / Funktion Antipanik  
 vorgerichtet für Beschlag Kurzschild  
 Drückerhöhe 1.050 mm  
 Türschließer Fabr. GEZE für Geh. u. Standflügel  
 Türschließer Typ GEZE TS 5000 R-ISM mit  
 Gleitschiene u.  
 elektromech. Feststellung zwischen 80 - 130° für  
 Geh- u.  
 Standflügel, mit Rauchmelder mit Netzteil und  
 integrierter  
 Schließfolgeregelung.  
 Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig  
 Anordnung Türschließer auf Bandseite  
 Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag  
 Ohne Einputzarbeiten, Spachtelarbeiten,  
 Malerarbeiten, Befestigung mit Schlaudern  
 inkl. Inbetriebnahme und Abnahme der  
 Feststellanlage

4.080,00 ✓ 4.080,00 ✓

14 ✓

1 St ✓

2210.2.1  
 Stahlmehrzwecktüre Premio MZ -2  
 Türmodell Premio/ Dickfalz  
 Eigenschaften Rauchdicht RS / S200  
 LichterDurchgang-Breite x Höhe 1.390 MM X 2.110  
 MM

22155,50

Übertrag: 21.124,30 ✓



Angebot 2019-232

Seite: 8

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: <del>21.124,30</del>	

22 155,50

Flügelteilung Sonder  
 Blechdicke 1,00 mm  
 Bandausführung, 3-teilig Stahl/Standard mit  
 Bandsteckersicherung  
 Bandart Tür mit Null-D-Band  
 Anzahl Bänder pro Flügel 2  
 Zargenart Blockzarge, stumpf  
 STUMPF/bis LIDU pro Wandseite 140 mm  
 Blockzargentyp Blockzarge Typ 2  
 Besatzprofil Blockzarge stumpf Besatzprofil auf  
 Bandseite LS  
 . Besatzprofil auf Bandseite RS  
 . Besatzprofil am Sturz  
 Wandart Mauerwerk  
 Rohbaumaß-Breite x Höhe 1.670 MM X 2.250 MM  
 Zargenaussenmaß-Breite x Höhe 1.652 MM X  
 2.241 MM  
 Zargenteile geschweißt  
 Maulweite 80 mm  
 Bodeneinstand 0 mm  
 Schwelle A - fußbodeneben  
 Dichtschwelle RS1 - absenkable Bodendichtung  
 Mittelfalzdichtung mit Mittelfalzdichtung  
 Einsteckschloss Antipanikschloß mit Wechsel, PZ-  
 gelocht,  
 System BKS PZA 170 mit Antipanik-  
 Treibriegelschloß am  
 Standflügel - Verriegelung nur nach oben -  
 PANIKFUNKTION  
 IN BEIDEN FLÜGELN.  
 Standflügelverriegelung Halbdrücker auf  
 BGS/Schwarz  
 Ausführung Halbdrücker FS-U Halbdr. Kurzsch.  
 schwarz  
 Lage Treibriegel-Halbdrücker Bandgegenseite  
 Beschlag Beschlag bauseits  
 Beschlag / Funktion Antipanik  
 vorgefertigt für Beschlag Kurzschild  
 Drückerhöhe 1.050 mm  
 Türschließer Fabr. GEZE für Geh. u. Standflügel  
 Türschließer Typ GEZE TS 5000 R-ISM mit  
 Gleitschiene u.  
 elektromech. Feststellung zwischen 80 - 130° für  
 Geh- u.  
 Standflügel, mit Rauchmelder mit Netzteil und  
 integrierter  
 Schließfolgeregelung.



22 155,50

Übertrag: ~~21.124,30~~

# BAU- UND MÖBELSCHREINEREI

**Georg Sick**  
INHABER: SIEGFRIED SICK

ANFERTIGUNG SÄMTLICHER WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN NACH EIGENEN UND GEGEBENEN ENTWÜRFEN · SPEZIALITÄT: INNENEINRICHTUNGEN

Angebot 2019-232

Seite: 9

BG Klinik für Berufskrankheiten, Bad Reichenhall

PosNr	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
			Übertrag: 21.124,30	
		Türschließer - Farbe / Design Standard silberfarbig Anordnung Türschließer auf Bandseite Sonderzubehör 1 Vorrichtung Salto-Beschlag inkl. Inbetriebnahme und Abnahme der Feststellanlage	4.080,00	4.080,00
15	1,00 lfm	Wandanschluss mit Silikon/Acryl abdichten (nur nach Erfordernis)	7,50	Bedarfspos.
Gesamtpreis				<del>25.204,30</del>
+ 19% Mehrwertsteuer			19,00 %	<del>4.788,82</del>
Gesamtbetrag				<del>29.993,12</del>
				26.235,50
			19%	4.984,75
				<u>31.220,25</u>

Bei den Preisen berechnen wir den jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz.  
Ausführung und Bezahlung erfolgt nach VOB.

Über Ihre Zusage zu unserem Angebot würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Schreinerei Sick

*B. Sick*

26.235,50

Nachlass 3% 787,10

25.448,40

+ 19% Mwst. 4.835,20

30.283,60

Laut Vertrag sind 3% Skonto angegeben.