


# Bodenaufbau Ober-/ Dachgeschoss staubbinder Anstrich

**FB505** Verkehrslasten Fläche / Einzel: qk 5,0 kN/m² / Qk 4,0 kN

DG	PV-Technik, Aufzugsüberfahrt
3.OG	
2.OG	
1.OG	Lüftungszentrale
EG	
UG	Aufzugsunterfahrt, Hebeumpenschacht



Alle Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der anderen Fachpläne gültig. Stand der Technik, DIN EU-Normen, sowie sonstige Richtlinien für Bauleistungen gelten uneingeschränkt und sind zu beachten. Holzschutz nach DIN 68800 ist zu beachten. Detailpläne sind nur im Zusammenhang mit der Ausführungsplanung M 1:50 gültig. Alle in der M 1:50 getroffenen Hinweise, Legenden und Festlegungen gelten uneingeschränkt auch für das jeweilige Detail. Angaben und Maße sind verantwortlich zu prüfen. Abweichungen, Fehler und dergleichen sind mit dem Verfasser vor Ausführung zu klären.			
QRCode:	GS-WERK	DATUM	INHALT, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG
	Neubau einer 4-Zügigen Grundschule mit integrierter 2-Fach-Sporthalle München Werksviertel   Haagerstraße 14   81671 München	V1 05.03.19	1. Veröffentlichung
		V2 25.06.19	Beschriftung angepasst
PLAN NR.		GSW_RUB_5_BOD_0505_20G_DB_V2	
PLANINHALT		Bodenaufbau OG   Gitterrost	
LPH		M 1:5	25.06.2019