






	WANDDURCHBRUCH ELT
	WANDDURCHBRUCH HLS
	BODEN-DECKENDURCHBRUCH ELT
	BODEN-DECKENDURCHBRUCH HLS
	KEINBOHRUNG ELT
	KEINBOHRUNG HLS
	LEERVERBOHRUNG Ø 25mm
	BETONERNEUBAUEN

## ANFORDERUNGEN:

ALLE PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VON UNTERNEHMEN GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

S DÄRF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

ALLE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER ARCHITECTUREN UND FACHPERLEN.

UND - BRÜSTUNGSGEHEKEN SIND ROHRABRICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF CHFF. ALLE BESTANDSMASSEN WÄNDEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.

UND ABGEHÄNDECKEN UND ROBEPLÄNE SIND GESONDERT VERLEGEPLÄNE ZU BEACHTEN


ALLE WÄNDE SIND BIS UH-ROHEOECHE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

ALLE DACHDÜBRE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER ANSTALLUNG GEMASS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANGUALITÄTEN VON DEN ENTSPRECHENDEN VERWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRAFSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMASS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

ALLE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHPUSSBOEDEN.

ALLE ANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

[illegible]

15 - GRUNDRISS 01

PROJEKT NR. KOT02-17	DATUM 17.01.20	MAŠTAB 1:100
PLANEŽ LUD_5_AA_15_GU100_V-		

BAUHERR:	ARCHITEKT:	FACHPLANUNG:
Kliniken Südbayern Cuno-Naggi-Straße 3 83278 Traunstein		