






	WANDDURCHBRUCH ELT
	WANDDURCHBRUCH HLS
	BODEN-DECKENDURCHBRUCH ELT
	BODEN-DECKENDURCHBRUCH HLS
	KERNDURCHBOHRUNG ELT
	KERNDURCHBOHRUNG HLS
	LEERDURCHBOHRUNG Ø 25mm
	BETONREINIGUNGSDOESEN

## ANFORDERUNGEN:

ALLE PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VON UNTERNEHMERN GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

S DÄRF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

ALLE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER ARCHITECTUREN UND FACHPERLEN.

UND- BRÜSTUNGSGEHEKEN SIND ROHRABRICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF CHFF. ALLE BESTANDSMASSEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.

UND- ABGEBÄHNTE DECKEN UND BOBENPLÄNE SIND GESONDERT VERLEGE- PLÄNE ZU BEACHTEN


ALLE WÄNDE SIND BIS UH-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

ALLE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER ANSTÄLLTIGE GEMASS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANGUALITÄTEN VON DEN ENTSPRECHENDEN VERWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRÄSSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMASS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

ALLE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFLUSSBOBEN

ALLE ANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

[illegible]

15 - GRUNDRISS 10 PLANNHULT

## PLANNINGHALT

BAUHERR:	ARCHITEKT:	FACHPLANUNG:
Kliniken Südostbayern Cuno-Niggli-Strasse 3 83278 Traunstein		

..... DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR .....