STG 16,5/28

280 280 280 280 10

200

30 30 220 60 280

STG 16,5/28

30 30 60 165 165 165 165 30 30 200

185 360 175

160 15 160

60 160 320 160

Fußbodenaufbau:
20 mm Betonwerkstein
10 mm Mörtelbett
50 mm Estrich auf Dämmschicht DIN 18560, Teil 2, Zementestrich (CT-F5-S 50)
0,2 mm Trennlage 1 x 0,2 mm PE-Folie
20 mm Trittschall-Tackerplatte EPS 040 DES sg
0,2 mm Trennlage 1 x 0,2 mm PE-Folie
320 mm Stb. Decke

60 10 20 50 40 20

unterschiedlich 20 140 20

Auflager nach Angabe Statik
elastische Fuge

-Unterseite Treppenlauf/Podest:
SB1, mit Sichtbetonoptik
-FT-Treppenkanten und Treppenpodest 0.8mm fasen

VKR Treppenauge

M. 1:5

04.02.20

LUD_5_AA_15_D5001_V-

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MASSE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AN VOR AUSFUHRUNG ZU PRÜFEN, ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MASSEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
KOT02-17 KLINIKUM TRAUNSTEIN
BA 1 NEUBAU NORD

Detail TRH 2 Antritt