

BEMERKUNGEN:

PLANE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VON UNTERNEHMEN GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN.
UNSTIMMKÖRIGKEITEN SIND DER FÜHRUNGSGRUPPE ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITECTENPLÄNEN GEMAURT WERDEN.

DIE AUFLAGEN DES BAUGEMEINHUTS SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER
FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAUCHTMESSUNG UND BEZIEHEN
SICH AUF OFFE ALLE BESTANDSGEGENSTÄNDE VON ORT ZU MESSEN.

FÜR ABGEBÄHRTETE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERT VERLEGE-
PLÄNE ZU BEACHTEN.


SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER
INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN
VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN
GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHBUSSBODEN

HÖHENGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

[illegible]

	$\pm 0.00 = 610.11 \text{ ü.NN}$

KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 1 NEUBAU NORD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

15 - GRUNDRISS 01 TEIL A

PROJEKT NR. KOT02-17	DATUM 17.01.20	MAŠTAB 1:50
PLANŮZ. LUD_5_AA_15_GU101_V-		

BAUHERR: Klinken Südbayern Cuno-Niggli-Straße 3 83278 Traunstein	ARCHITEKT:	FACHPLANUNG:
---	------------	--------------