

Forum
Trinkbrunnen-Nische



Brüstung Forumstreppe

Handlauf Edelstahl, Stahlhohlprofil Ø40 mm
OK Handlauf + 0,85 m über OKF/Stufenvorderkante
Leistung Schlosser

Handlaufhöhe = Brüstungshöhe = 85 cm,
Konsole an Stahlkonstruktion befestigt
Leistung Schlosser

Obergurt Brüstung, Eiche Massivholz
Ecken gerundet 5 mm

Obergurt Brüstung, Stahl, ca. 70 x 15mm

Stahl-Pfosten, ca. 70 x 15 mm
Achsabstand 1,20 m
Leistung Schlosser

Holzabdeckung Pfosten, ca. 130 x 30 mm
Leistung Schreiner

Abdeckbrett Brüstung, Eiche Massivholz,
Ecke zum Flur gerundet 5 mm,
Ecke zum Forum auf Gehrung

Stahl-Holm, ca. 70 x 15 mm
Leistung Schlosser

Stahlblech Unterkonstruktion zur Verdeckten Montage, an vorgerichteten Winkeln der Schlosser UK verschraubt
Leistung Schreiner

Holzverkleidung, Oberfläche Eiche furniert
Leistung Schreiner

Stahl-Knieholm, ca. 70 x 15 mm
Leistung Schlosser

Stahl-Blech zur Absturzsicherung auf Stahlwinkel-UK
Leistung Schlosser

Sockelleiste Massivholz Eiche, Fugen hinterlegt
Leistung Schreiner

Stahl-Kopfplatte zur seitlichen Befestigung an Stb.-Wand (ca. 140 x 10 mm)
Toleranzausgleich bis zu ca. 2 cm

Alle Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der anderen Fachplaner gültig. Stand der Technik DIN EN-Normen, sowie sonstige Richtlinien für Bauleistungen gelten uneingeschränkt und sind zu beachten. Holzschutz nach DIN 68800 ist zu beachten. Detailpläne sind nur im Zusammenhang mit der Ausführungsplanung M:1:50 gültig. Alle in der M:1:50 getroffenen Hinweise, Legenden und Festlegungen gelten uneingeschränkt auch für das jeweilige Detail. Angaben und Maße sind verantwortlich zu prüfen. Abweichungen, Fehler und dergeleichen sind dem Verfasser vor Ausführung zu klären.

GS-WERK Neubau einer 4-Zügigen Grundschule mit integrierter 2.Fach-Sporthalle München Werksviertel Haagerstraße 14 81671 München			GEZ.	INHALT, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG	PLAN NR. GSW_RUB_5_ARC_1074_XX_DI_V3		
	V1	22.10.19	ME	Plan erstellt			
	V2	17.04.20	RS	Handlauf angepasst			
	V3	22.04.20	TK	Wandverkleidung bündiger Abschluss mit Sockelleiste			
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN Referat für Bildung und Sport Bayerstraße 28 80335 München Baureferat - Hochbau H3 Friedenstr. 40 81660 München					PLANINHALT Brüstung Forumstreppe Detail		
					LPH 5	M 1:5	22.04.2020