AD Deckenversprung

S-BD=DD 17/53

E-WD 40/20
OK=UKRD

lichte Raumhöhe unter
Deckenkoffer: 2,62m

35/36

Deckenschott Typ2 15x60, UKF+11,10

Türelement siehe WuM Planung
mobile Trennwand

L-WD 35/35
OK=UKRD-0,06

8,20

Trockenbauschott als Übergang
der Systemwände zur Rohdecke

Deckenzwischenraum für
Instalationen

Stahlbeton

Mobile Trennwand

Faltschiebewand Lernhaus
Schallschutz
Rwp = 59 dB, R`w = 47 dB

T.G.02.09.2
1,29 x 2,135

Mobile Trennwand
geschlossene Darstellung

Mobile Trennwand
offene Darstellung

Alle Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der anderen Fachplaner gültig. Stand der Technik, DIN EU-Normen, sowie sonstige Richtlinien für Baulastungen gelten uneingeschränkt und sind zu beachten. Detailpläne sind nur im Zusammenhang mit der Ausführungsplanung M 1:50 gültig. Alle in der M 1:50 getroffenen Hinweise, Legenden und Festlegungen gelten uneingeschränkt auch für das jeweilige Detail. Angaben und Maße sind verantwortlich zu prüfen. Abweichungen, Fehler und dergleichen sind mit dem Verfasser vor Ausführung zu klären.

QRCode:

GS-WERK
Neubau Nummer 4 Zügigen Grundschule mit integrierter 2-Fach-Sporthalle
München Werksviertel | Haagenstraße 14 | 81671 München

	DATUM	GEZ.	INHALT, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG
V1	10.05.19	LM	1. Veröffentlichung
-	20.12.19	TK	Anschluss an Systemtrennwand und Trockenbau angepasst, Frei zur Ausführung

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
Referat für Bildung und Sport | Bayerstraße 28 | 80335 München
Bauherrenv. • Hochbau H3 | Friedenstr. 40 | 81660 München

PLAN NR.
GSW_RUB_5_ARC_1050_XX_DI_-

PLANINHALT
Übersicht Faltschiebewand Lernhaus

LPH **5** | M 1:20 | **20.12.2019**