

* = A2 DÄMMUNG
SCHMELZPUNKT > 1000 °C
ROHDICHTE > 80 kg/m³

WIND-UND DIFFUSIONSDICHTER
ANSCHLUSS IST LEISTUNG DES
FASSADENBAUERS !

INNEN

2 5 7⁵ 5⁵

Folienanschluß dampfdicht,
Fassadenbauer

2⁵
23

2

8

8

ALU-Türkonstruktion,
thermisch entkoppelt,
Aufschlagrichtung nach Aussen
pulverbeschichtung gem. Angabe,
ISO-Glas gem. ENEC,
Fassadenbauer

2 5 6 9

Holzlamellen 60/20
Profil im schrägen Zuschnitt
in stahl-L-Profil -Rahmen
50/35/5 mm,
scharfkantig,
abnehmbar zur
Fensterreinigung,
Fassadenbauer

Folienanschluß dampfdurchlässig,
Fassadenbauer

St-L-Profil, pulverbesch. gem. Abgabe
Fassadenbauer

WDV

AUSSEN

SCHEMADetail
SKV03-11 KINDERNEUBAU
FASSADE PFOSTEN RIEGEL
GRUNDRISS ANSCHLUSS NOTAUSGANG

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN
AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN,
TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MASSE SIND ÖRTLICH
DURCH DEN AN VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN, ABWEICHUNGEN
SOWOHL ZU MASZEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN
STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND
MITZUTEILEN.

PROJEKT NR.	SKV 03-11	DATUM	05.12.2012	MASZSTAB	1:5
PLANBEZ.	VOG_KIN_N_L5_ARC_DE_FAS_40_08_XX_V				
VORABZUG					