

Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.07.2019 13:57	Nummer der Firma: HRB 10142
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

1

2. a) Firma:

Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H.

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Freilassing

c) Gegenstand des Unternehmens:

Planung und Innenausbau von Gebäuden aller Art und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Erzeugung von und Handel mit Möbel, Möbelteilen und Einrichtungsgegenständen jeglicher Art und Turnhallenausstattungen, sowie Herstellung und Einbau von Akustikverkleidungen.

3. Grund- oder Stammkapital:

50.000,00 DEM

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Janschitz, Klaus, Techniker und Kaufmann, Klagenfurt

5. Prokura:

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 20.11.1995

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.06.1996

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.07.2019 13:57	Nummer der Firma: HRB 10142
	Seite 2 von 2	

10.04.2001

Bundesamt für Justiz

Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn

Diaplan Innenausbau GmbH
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

Bonn, den 06.04.2020

Name (Firma)/Business name/Raison sociale ou
dénomination:

Diaplan Innenausbau GmbH

Rechtsform/Type of business ownership/Forme
juridique:

**GmbH oder Unternehmergeellschaft
(haftungsbeschränkt)**

Registergericht/Register court/Tribunal chargé de la
tenue du registre:

Amtsgericht Traunstein

Registernummer/Register number/Numéro
d'immatriculation:

HRB 10142

Sitz/Location of registered office/Siège social:

Görlitzer Str. 21, 83395 Freilassing

Anschrift/Address/Adresse:

Görlitzer Str. 21, 83395 Freilassing

Verarbeitungsdaten:

247306569/291822133/06042020132056000/1/

PAP/BEH/N

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 GewO über Diaplan Innenausbau GmbH

Geschäftsnummer:

Verwendungszweck:

**Keine Eintragung
(No record/Néant)**

Bitte prüfen Sie die Angaben. Sollten Sie Unrichtigkeiten feststellen, teilen Sie diese
bitte dem Bundesamt für Justiz möglichst unverzüglich – ggf. telefonisch – mit.

Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

Telefon: 0228 99410 40; Telefax: 0228 99410 5050



Finanzamt Traunstein

Finanzamt Traunstein, 83276 Traunstein

Firma
Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H.
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

Bitte Identifikationsnummer(n) und Aktenzeichen angeben: ☎0861 701-0

Identifikationsnummer

Unser Aktenzeichen

Durchwahl:

Bearbeiter(in):

Zimmer

Datum

163 / 124 / 40001

670

Frau Ratay

A225

04.05.2020

K01

Bescheinigung in Steuersachen

Nur gültig im Original, ohne Streichungen, mit Unterschrift oder als beglaubigte Fotokopie

A. Angaben zur Person

Name, Wohnort, Firmensitz, Straße, Hausnummer	
Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H., Görlitzer Str. 21, 83395 Freilassing	
Steuernummer	Identifikationsnummer
163 / 124 / 40001	
Geburtsdatum, Gründungsdatum	Rechtsform
	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

B. Angaben zu den steuerlichen Verhältnissen

1. Hiermit wird bescheinigt, dass der oben bezeichnete Antragsteller hier

☐ nicht geführt wird ☒ seit dem 20.11.1995 ☒ mit folgenden Steuerarten geführt wird:

☐ Einkommensteuer ☒ Umsatzsteuer ☒ Gewerbesteuer ☐ Lohnsteuer ☒ Körperschaftsteuer

☐ weitere lohnsteuerliche Betriebsstätte in folgendem Finanzamt: _____

Dienstgebäude

Herzog-Otto-Str. 6 83278 Traunstein

Fax-Nr. 0861 701 - 104 Fax-Nr. BP 701-109

E-Mail: poststelle.fa-ts@finanzamt.bayern.de

Internet: www.finanzamt-traunstein.de

Öffnungszeiten Servicezentrum: Herzog-Otto-Str. 6

Montag 7.00 - 12.00 Uhr, Dienstag - Mittwoch 7.30 - 13.00 Uhr

Donnerstag - Freitag 7.30 - 12.00 Uhr

Oktober - Mai zusätzlich: Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Bushaltestellen: Ludwigstraße oder Bahnhof

Kreditinstitut

Kreissparkasse Traunstein

IBAN: DE06 7105 2050 0000 0070 70

BBK Filiale München

IBAN: DE36 7000 0000 0071 0015 03

HypoVereinsbank

IBAN: DE58 7102 2182 0019 9697 97

Konto-Nr. Bankleitzahl

7070 710 520 50

BIC-SWIFT: BYLADEM1TST

71001503 700 000 00

BIC-SWIFT: MARKDEF1700

19969797 710 221 82

BIC-SWIFT: HYVEDEMM453

Telefonisch erreichen Sie Ihren Ansprechpartner am besten:

Mo - Fr 8.00 - 12.00 u. Mo - Do 14.00 - 15.00 Uhr

2. Zur Zeit bestehen

- ☒ keine fälligen Steuerrückstände
- ☐ Steuerrückstände in Höhe von _____ €
- ☐ davon aus persönlichen Billigkeitsgründen gestundet _____ €
- ☐ davon rückständige Lohnsteuer in Höhe von _____ €

3. Zahlungen erfolgten in den letzten 24 Monaten

- ☒ immer oder überwiegend pünktlich
- ☐ überwiegend oder immer verspätet

4. Steuererklärungen wurden in den letzten 24 Monaten

- ☒ immer oder überwiegend pünktlich eingereicht
- ☐ überwiegend oder immer verspätet oder pflichtwidrig nicht eingereicht

5. In den letzten 36 Monaten wurden Strafen wegen Steuerstraftaten oder Geldbußen wegen Steuerordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt: ☐ Ja / ☒ nein

6. In den letzten 36 Monaten wurden Verfahren wegen Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten eingeleitet und dem Antragsteller mitgeteilt: ☐ Ja / ☒ nein

7. Das Finanzamt hat

- ☐ hinsichtlich des Antragstellers ein Insolvenzverfahren beantragt oder von entsprechenden Anträgen Dritter Kenntnis erlangt
- ☐ den Antragsteller zur Abgabe einer Vermögensauskunft aufgefordert


8. Sonstiges

- ☐ Es handelt sich um eine Neugründung, dem Finanzamt liegen daher noch keine Erkenntnisse über das steuerliche Verhalten des Antragstellers vor.
- ☐ Es liegen folgende abweichende Zuständigkeiten vor:
- ☐ gesonderte Feststellung nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO
 - ☐ umsatzsteuerliche Organschaft

9. Weitere Angaben

Die Unternehmereigenschaft nach § 2 UStG wird mit dieser Bescheinigung nicht bestätigt.

Die Bescheinigung berücksichtigt lediglich die Fakten zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung.


Ratay

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.



Finanzamt Traunstein

Finanzamt Traunstein, 83276 Traunstein

EINGEGANGEN

29. Nov. 2019

Firma
Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H.
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

Länderschlüssel:	9
Finanzamtsnummer:	163
Steuernummer:	16312440001
Sicherheitsnummer:	37914692

Bitte Identifikationsnummer(n) und Aktenzeichen angeben: ☎0861 701-0

Identifikationsnummer

Unser Aktenzeichen

Durchwahl:

163 / 124 / 40001

670

Bearbeiter(in):

Frau Wolferstetter

Zimmer

A225

Datum

22.11.2019

Abfragen zur Gültigkeit über www.bzst.de; für telefonische Rückfragen 089 55899100 zum Ortstarif

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Name, Anschrift	Firma Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H., Görlitzer Str. 21, 83395 Freilassing
Rechtsform	Kapitalgesellschaft

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 22.11.2019 bis zum 21.11.2022.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.

Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer Internetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/ oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Dienstgebäude

Herzog-Otto-Str. 6 83278 Traunstein

Fax-Nr. 0861 701 - 104

E-Mail: poststelle.fa-ts@finanzamt.bayern.de

Internet: www.finanzamt-traunstein.de

Öffnungszeiten Servicezentrum: Herzog-Otto-Str. 6

Montag 7.00 - 12.00 Uhr, Dienstag - Mittwoch 7.30 - 13.00 Uhr

Donnerstag - Freitag 7.30 - 12.00 Uhr

Oktober - Mai: zusätzlich Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Bushaltestellen: Ludwigstraße oder Bahnhof

Kreditinstitut

Kreissparkasse Traunstein

IBAN: DE06 7105 2050 0000 0070 70

BBK Filiale München

IBAN: DE36 7000 0000 0071 0015 03

HypoVereinsbank

IBAN: DE58 7102 2182 0019 9697 97

Konto-Nr. Bankleitzahl

7070 710 520 50

BIC-SWIFT: BYLADEM1TST

71001503 700 000 00

BIC-SWIFT: MARKDEF1700

19969797 710 221 82

BIC-SWIFT: HYVEDEMM453

Telefonisch erreichen Sie Ihren Ansprechpartner am besten:

Mo - Fr 8.00 - 12.00 u. Mo - Do 14.00 - 15.00 Uhr

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen


Wolferstetter



Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

BG Holz und Metall, Postfach 37 80, 55027 Mainz

Diaplan Innenausbau
Gesellschaft m.b.H.
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: 802132301 (09172)
(bitte stets angeben)
Ihre Ansprechperson: Abteilung Mitglieder und Beitrag
Telefon: 0800 9990080-1
Fax: 06131 802-29500
E-Mail: mitgliederservice@bghm.de
Datum: 23.01.2020

Bescheinigung für Ihr Unternehmen

Diaplan Innenausbau Gesellschaft m.b.H.
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bescheinigen Ihnen wunschgemäß, dass Sie bisher Ihren Beitragsverpflichtungen uns gegenüber nachgekommen sind.

Diese Bescheinigung wird zur Bewerbung um öffentliche Aufträge erteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Berufsgenossenschaft Holz und Metall



Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

SB 160620

FREILASSING

Die Stadt bewegt!

Firma
Diaplan Innenausbau GmbH
Görlitzer Str. 21
83395 Freilassing

St. Hauptkasse
Freilassing
83395 Freilassing

St. Hauptkasse
Freilassing
83395 Freilassing

Ihre Nachricht
Unser Zeichen
Bearbeitung

802132301(09172)
Sg. 23
Hermann Straub
+49 (8654) 3099-520 / Zi.Nr. 101
hermann.straub@freilassing.de

Datum

11. Juli 2019

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Vorlage bei Verschiedenen Zweck: Verschiedene

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen, dass die o. g. Firma bei der Stadt Freilassing keine Steuerschulden hat bzw. ihren Zahlungsverpflichtungen bisher nachgekommen ist.

Die Gebühr für diese Bescheinigung beträgt 5,00 EUR. Wir bitten diese innerhalb einer Woche (bis spätestens 22.07.2019) unter Angabe des Aktenzeichens „**Sg. 23 - Bescheinigung**“, auf eines der unten stehenden Konten zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Straub
Stadthauptkasse Freilassing



SB 160620



Versicherungsbestätigung

Empfänger:

Zürich
Versicherungen
Aktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 15
A-1010 Wien
DVR 0030651
FN 89577g
Handelsgericht Wien

Die Zürich Versicherungen Aktiengesellschaft bestätigt, dass für den nachstehend genannten Versicherungsnehmer ein Haftpflichtversicherungsvertrag im nachstehenden Umfang ausgestellt wurde.


Der Deckungsumfang richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen und dem Wortlaut der Versicherungspolizze. Er wird durch diese Versicherungsbestätigung weder verändert noch erweitert.


Die in dieser Versicherungsbestätigung ausgewiesene Versicherungssummen können durch vorangegangene Schadenzahlungen bereits reduziert sein.

Versicherte Gesellschaft	Diaplan Innenausbau GesmbH Görlitzerstraße 21 D-83395 Freilassing
Versicherungsart:	Betriebs- und Produkthaftpflicht
Versicherungssumme:	EUR 2.000.000,-- für Personen- und/oder Sachschäden je Versicherungsfall EUR 6.000.000,-- je Versicherungsjahr (Aggregate Limit)
Deckungsumfang:	Schadenersatzverpflichtung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes nach österreichischem und ausländischem Recht.
Örtlicher Geltungsbereich:	Europa
Versicherungsdauer:	01.01.2020 – 01.01.2021, jeweils 00 Uhr
Polizze Nummer:	07268027-8

Zürich Versicherungs-
Aktiengesellschaft

Wien, 2020-01-22


Wolfgang Schweitzer


Christa Kastovsky-Tuma

88 10020



**Handwerkskammer
für München und Oberbayern**

Betriebs-Nr:
6039414

Diaplan Innenausbau Gesellschaft
m.b.H.
Schreiner-, Metallbauerhandwerk
Görlitzer Straße 21
83395 Freilassing

Eingetragen zum: 05.07.1996

Handwerkskarte

Schreiner

Handwerkl. Betriebsl.: Adriano Janschitz

Handwerkl. Betriebsl.: Klaus Janschitz

Metallbauer, beschränkt auf Schlosserarbeiten

Handwerkl. Betriebsl.: Günter Gross

München, 31.07.2013

Heinrich Traublinger, MdL a.D.
Präsident

Dr. Lothar Semper
Hauptgeschäftsführer



Industrie Service

Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung

Bescheinigungs-Nr.: KP 061/1
Zertifizierungsstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Zertifizierungsstelle für Produkte der Fordertechnik
 Westendstr. 199
 80686 München - Deutschland

Antragsteller/ Bescheinigungsinhaber: diaplan
 Görtitzer Straße 21
 83395 Freilassing - Deutschland

Antragsdatum: 14.01.2016

Hersteller: diaplan
 Görtitzer Straße 21
 83395 Freilassing - Deutschland

Produkt: Handbetätigtes Hallentor

Typ: Kipptor 100/150/200/400
 Hubtor 600

Prüflaboratorium: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Prüflaboratorium für Produkte der Fordertechnik
 Westendstr. 199
 80686 München - Deutschland

Datum und Nummer des Prüfberichtes: 07.06.2016
 KP 061/1

Prüfgrundlage: DIN EN 13241-1, Tabelle ZA.3, Tore - Produktnorm
 DIN EN 12604, 4.3.4
 Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen
 DIN EN 12605, 5.3.2 und 5.4.3
 Tore - Mechanische Aspekte - Prüfverfahren
 bis 01.08.2021

Gültigkeit: Das Hallentor erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Anforderungen der Prüfgrundlagen, wenn der im Anhang zu dieser Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung angegebene Anwendungsbereich und die genannten Bedingungen eingehalten werden.

Ausstellungsdatum: 02.08.2016

Zertifizierungsstelle für Produkte der Fordertechnik

Achim Janocha



02.08.2016 / S-TA-STG-06-A1-KP-061/1 - 108802-006

Seite 1 von 1



Industrie Service

Anhang zur Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung Nr. KP 061/1 von 02.08.2016

1. Anwendungsbereich

Handbetätigte Hallentore zum Abschluss von Hilfsräumlichkeiten in Sporthallen (z.B. Geräte-räumen), Typ 100/150/200/400 (nicht ausschwingende Kipptore), Typ 600 (Hubtor).

Max. Abmessungen	Kipptore (Typ 100/150/200/400): B 4200 mm, H 2500 mm Hubtor (Typ 600): B 4100 mm, H 2400 mm
Max. Flügengewicht	Kipptore: 2200 N Hubtor: 2400 N

Als gleichwertiges Mittel zu einer Fangvorrichtung ("Anderes konstruktives Mittel" gemäß DIN EN 12604, Anhang B) erfolgt die Aufhängung des Gegengewichtes über eine doppelte Seilführung.

2. Bedingungen

- 2.1 Qualitätssicherung durch Fertigungs- und Endkontrolle durch den Hersteller
- 2.2 Einbau in Gebäuden nach bestimmungsgemäßer Verwendung und gemäß Montageanleitung des Herstellers
- 2.3 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme durch eine befähigte Person
- 2.4 Einhaltung der Vorgaben des Herstellers gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung.

3. Hinweise

- 3.1 Der verantwortliche Montagebetrieb hat die Leistungserklärung auszustellen und die Kennzeichnung gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 am Tor anzubringen.
- 3.2 Die Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.
- 3.3 Geprüft wurde nach DIN EN 13241-1:2003, Verfahren System 3, auch die Toreigenschaft "Sicheres Öffnen". Die Prüfung der Toreigenschaft "Betriebskräfte" entfällt, da das Tor handbetätigt bewegt wird. Dies gilt auch für die anderen bauprodukt-spezifischen Eigenschaften (Wasserdichtheit, Widerstand gegen Windlast, Warmewiderstand, Luftdurchlässigkeit), da diese für das vorliegende Tor nicht relevant sind.
- 3.4 Die Tore können zusätzlich mit Fangvorrichtungen ausgestattet werden.
- 3.5 Bei Änderungen am Produkt ohne vorherige Zustimmung der anerkannten Prüfstelle erlischt die Gültigkeit der Bescheinigung.

Prüfbericht Nr. KP 061/1

Antragsteller:

diaplan
Görlitzer Straße 21
83395 Freilassing - Deutschland

Hersteller:

diaplan
Görlitzer Straße 21
83395 Freilassing - Deutschland

Antragsdatum:

14.01.2016

Unsere Auftragsnummer:

KP 061/1

Prüflaboratorium:

TÜV SUD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Westendstr. 199
80686 München - Deutschland

Prüfgegenstand:

Handbetätigtes nicht ausschwingendes
Hallentor:
➤ Kipptor, Typ 100/150/200/400
➤ Hubtor, Typ 600

Prüfauftrag / Zweck der Prüfung:

Verlängerung und Ergänzung der freiwilligen
Konformitätsprüfung KP 061 vom 12.01.2011

Prüfgrundlagen:

DIN EN 13241-1, Tabelle ZA.3, Tore - Produkt-
norm
DIN EN 12604, 4.3.4
Tore – Mechanische Aspekte - Anforderungen
DIN EN 12605, 5.3.2 und 5.4.3
Tore – Mechanische Aspekte - Prüfverfahren

Prüfumfang:

Vergleich des Tores mit den Anforderungen der
Prüfgrundlagen

Datum: 01.05.2016

Unsere Zeichen:
IS-FT1-MUCheal-07.05.2016

Dokument:
PB_KP 061-1_160802.doc

Das Dokument besteht aus
3 Seiten.
Seite 1 von 3

Die auszugewiesene Wiedergabe des
Dokumentes und die Verwendung
zu Weiterverbreitung bedürfen der
schriftlichen Genehmigung der
TUV SUD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen
sich ausschließlich auf die
untersuchten Prüfgegenstände.



TÜV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung München
Abteilung Fördertechnik
Westendstraße 199
80686 München
Deutschland

Telefon +49 89 5791-3338
Telefax +49 89 5791-3337
www.tuev-sued.de/de
TUV®

Aufsichtsrat
Karsten Xander (Vorsitzender)
Geschäftsführer:
Friedrich Neuwieser (Sprecher),
Dr. Ulrich Kutz, Thomas Kainz

Stz. München
Ammergater-München HRB 96 869
USt-IdNr.: DE23484216
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 UStG, InfoV
unter www.tuev-sued.de/pressum

1 Beschreibung des Prüfgegenstandes

Handbetätigtes Hallentor (Hubtor), Typ 600
Hauptbestandteile des Prüfgegenstandes:

- Torblatt
- Gegengewichte zum Torblatt-Gewichtsausgleich mit Tragmittel und Aufhängung
- Führungsschienensystem mit Rollapparate

Die Typen 100/150/200/400 (Kipptore) werden unverändert nach dem geprüften Muster
gemäß KP 061 vom 12.01.2011 gebaut.

2 Dem Prüfbericht zugrunde liegende Unterlagen

- Übersichtszeichnung des Prüfmusters, Stand 16.10.2015
- Einzelteilzeichnungen mit Materialliste, Stand 31.05.2016
- Daten-/Normblätter über verwendete Komponenten, Stand 31.05.2016
- Statistische Berechnung der Achslast, Stand 31.05.2016
- Einbauanleitung, Stand 31.05.2016
- Betriebs- und Wartungsanleitung mit Wartungsliste, Stand 31.05.2016
- Vereinbarung über eine Konformitätsprüfung von 03.01.2010
- Antrag des Herstellers auf Verlängerung und Ergänzung der Konformitätsbescheinigung
KP 061 vom 12.01.2011
- Betriebsfertiges Muster in Henneberg Sporthalle Eckhartspfad 1, 97708 Steinach

3 Prüfverfahren

3.1 Vorgaben des Prüfverfahrens:

Zur Beurteilung der Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen ist das handbetätigte Hallentor dahingehend zu untersuchen, ob das in
den harmonisierten Normen DIN EN 12604, 12605 und 13241-1 festgeschriebene Sicher-
heitsniveau eingehalten wird.

3.2 Prüfungen im Einzelnen:

- Prüfung der Unterlagen (Vorprüfung)
- Vergleich des Prüfmusters mit den Unterlagen (Bauprüfung)
- Funktionsprüfung (Abnahmeprüfung)

4 Angaben zur Prüfungsdurchführung

Die Prüfung fand am 07.06.2016 an einem Prüfmuster in der Sporthalle Henneberg,
Eckhartspfad 1, 97708 Steinach, in Anwesenheit des Montageverantwortlichen
Herrn Erwin Müller (Vertreter des Auftraggebers) statt.

5 Prüfbefund

5.1 Prüfung der Unterlagen

Die vorgelegten Unterlagen entsprachen in Umfang und Inhalt den Anforderungen der Prüf-
grundlagen.

5.2 Vergleich des Prüfmusters mit den Zeichnungsunterlagen

Die Ausführung des Tores stimmte mit den vorgelegten Konstruktionsunterlagen überein.



5.3 Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung ergab keine Mängel.

6 Prüfergebnis

Die Konformitätsprüfung ergab, dass das handbetätigte Hallentor (Hubtor) Typ 600 für den angegebenen Anwendungsbereich und bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der genannten Bedingungen, die Anforderungen der Prüfgrundlagen erfüllt.

Die Typen 100/150/200/400 (Kipplore), die nach dem geprüften Muster gemäß KP 061 vom 12.01.2011 unverändert gebaut werden, erfüllen ebenfalls weiterhin die Anforderungen der Prüfgrundlagen.

7 Bedingungen

- 7.1 Qualitätssicherung durch Fertigungs- und Endkontrollen durch den Hersteller.
- 7.2 Einbau an Gebäuden nach bestimmungsgemäßer Verwendung und gemäß Montageanleitung des Herstellers.
- 7.3 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme durch eine befähigte Person.
- 7.4 Einhaltung der Vorgaben des Herstellers gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung.

8 Hinweise

- 8.1 Dieser Prüfbericht beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gültigen harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Standes der Technik kann eine Überarbeitung notwendig werden.
- 8.2 Der verantwortliche Montagebetrieb hat die Konformitätserklärung auszustellen und die Kennzeichnung gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 am Tor anzubringen.
- 8.3 Die Konformität der Typen 100/150/200/400, die unverändert weitergebaut werden, ist mit der Prüfung am 29.07.2010 nachgewiesen (Bescheinigung vom 12.01.2011).
- 8.4 Die Tore können zusätzlich mit Fangvorrichtungen ausgestattet werden.
- 8.5 Bei Änderungen am Produkt ohne vorherige Zustimmung der anerkannten Prüfstelle erlischt die Gültigkeit der Bescheinigung

Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Prüfbereich Aufzüge und Sicherheitsbauteile

Der Sachverständige

Sebastian Reindl

Hatzeornides-Hones
Aimilianos Hatzeornides-Hones

Firma Diaplan Innenausbau GmbH¹
Görlitzer Straße 21
D - 83395 Freilassing

Konformitätserklärung

Im Sinne der Bauproduktenrichtlinie 305/2011

Hiermit erklären wir,
daß das nachstehend beschriebene Geräteraumtor

Bauart:	Typ	Baujahr:	2016
Fabrikat:	Diaplan	Typ: 100, 150, 200, 400, 600	Geräteraumtor
Maschinen-Nr.:		Serien-Nr.:	GT-PWT-15/2012

in der gelieferten Ausführung diesen Bestimmungen entspricht:

Bauproduktenrichtlinie 305/2011

Folgende Normen wurden angewendet:

- Allgem. Arbeitnehmerschutzverordnungen (AAV)
- DIN 18032-1 Ausgabe 2003
Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung
DIN EN 13241-1 Ausgabe 06/2011
Tore – Produktnorm, Teil 1
Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften
DIN EN 12604 Ausgabe 2000
Tore – Mechanische Aspekte - Anforderungen
DIN EN 12605 Ausgabe 2000
Tore – Mechanische Aspekte - Prüfverfahren

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Geräteraumtor ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

DIAPLAN
INNENAUSBAU GESMBH
GÖRLITZER STRASSE 21
D-83395 FREILASSING
TEL.: 08654/479660
FAX: 08654/479662

Freilassing, 03.08.2016

Klaus Janschitz, Geschäftsführer

Firma Diaplan GmbH
Görlitzer Straße 21
D - 83395 Freilassing

1) Sofern Hersteller außerhalb der EU Angaben seines in der EU niedergelassenen Bevollmächtigten
2) Sofern Hersteller seine entsprechenden harmonisierten Normen vorliegen

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)



1

(Unterschrift)

Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung

Beschelnigungs-Nr.: TorFV 8/136

Prüfstelle nach dem
Bauproduktengesetz:

Antragsteller /
Bescheinigungsinhaber:

Hersteller:

Produkt, Typ:

Prüflaboratorium:

Datum und Nummer
des Prüfberichts:

rüfgrundlagen:

Ergebnis:

nweis:

ursstellungsdatum:

Aufstelle - Kenn-Nummer: 0036

erner Räu



Industry Service

TorFV 8/136
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199, D-80686 München
Prüfstelle für das Bauprodukt (System 3):
EN 13241-1 Tore – Produkte ohne Feuer- und
Rauchscheutzeigenschaften

Butzbach GmbH Industrietore
Industrieweg 4 - 8
39299 Unterroth - Deutschland

Butzbach GmbH Industrieltore
Industrieweg 4 - 8
39299 Unterroth - Deutschland

fangvorrichtung, geschwindigkeitsabhängig,
200 D und 400 D

KÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaborium für Produkte der Fordertechnik
Prüfbereich Maschinen der Fordertechnik
Gottlieb-Daimler-Straße 7, D-70794 Filderstadt

5.01.1993
utp2101

IN EN 12604:2000 Tore – Mechanische Aspekte – Anforderungen
IN EN 12605:2000 Tore – Mechanische Aspekte – Prüfverfahren

Die Fangvorrichtung erfüllt die Anforderungen der
Vorgaben für folgenden Anwendungsbereich:
Klassisches Torfölgewicht für 200 D: 2000 N pro Paar
Klassisches Torfölgewicht für 400 D: 4200 N pro Paar
Auf die Torfteile wirkender Fangstoßfaktor: 2,9
max. Betriebsgeschwindigkeit: 0,5 m/s

Diese Bescheinigung ersetzt die BG-Prüfbescheinigung
Nummer 02189 mit Ausstellungsdatum 09.12.2002

1.08.2008

NOTE