

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

25.09.2020

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

STUHLE

01.1 Stuhl Besprechungsraum, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,
für Besprechungsräume,

Abmessungen:

> ca. 55 x 58 x 83 cm

Ausführung:

- > Vierfuß-Stuhl ohne Armlehnen
- > Sitzhöhe: ca. 42 cm
- > Sitztiefe: ca. 45 cm
- > Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert
mit Kunstlederüberzug,
Farbe: schwarz
- > Untergestell: stapelbares Vierbein-
Untergestell aus Stahlrohr,
Oberfläche verchromt
- > am Boden zu ca. 6 Stk. stapelbar

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Eatside,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Profim Bit 570-H
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

22 St

EP

117,00

GP

2.574,00

✓

01.2

Wie Position 01.1 :
Personal-/ Besucherstuhl, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Vierfuß-Stuhl,
für Personal- / Besucherräume, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193,

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

54 St

EP

117,00

GP

6.318,00

✓

01.3

Bürodrehstuhl, Textil

Lieferung und Montage von einem Bürodrehstuhl,
für Büroräume,

Abmessungen:

Übertrag:

8.892,00

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

> ca. 47 x 50 x 100 cm

Ausführung:

- > Arbeitstuhl ohne Armlehnen
- > Sitzhöhe: ca. 43 cm
- > Sitztiefe: ca. 40 cm
- > weiche Rollen
- > mit Sitzhöhen- /Sitztieffenverstellung
- > Sitzneigung von ca. 4,5°
- > Rückenlehne höhenverstellbar sowie arretierbar in verschiedenen Positionen
- > Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert, mit Textilüberzug, Farbe: "schwarz"
- > Untergestell: Fünfsternfuss aus Stahlrohr, mit Doppelrollen (Ø60mm), Oberfläche verchromt

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Reply Arbeitstuhl, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Profim Motto 10 SFL
 (Bietelangabe Hersteller, Produkt)

30 St

EP

226,20

GP

6.786,00

✓

01.4

Wie Position 01.3 (Seite 16):
 Bürodrehstuhl, Kunstleder

Lieferung und Montage von einem Bürodrehstuhl, für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

- > Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert mit Überzug aus Kunstleder, Farbe: schwarz
- > Ausführung ohne Sitztieffenverstellung an Rückenlehne

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Reply, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Übertrag:

15.678,00

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

Profim Totto 10SL.....
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

12 St

EP 236,60 GP 2839,20 ✓

01.5

Zulage Bürodrehstuhl, Rückenbeschwerde

Zulage zu zuvor beschriebenen Bürodrehstühlen
für die Ausführung als speziellen Bürodrehstuhl
für Rückenbeschwerden.

Ausführung gem. Übersichtsplan 191, 193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Please,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Profim Totto.....
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

4 St

EP 15,60 GP 62,40 ✓

01.6

Hocker, Kunststoff

Lieferung und Montage von einem Hocker,
für Umkleiden,

Abmessungen:

> ca. 34 x 34 x 46 cm

Ausführung:

> Vierfuß-Hocker mit runder Sitzfläche

> Sitzhöhe: ca. 46 cm

> Sitzfläche: Ø = ca. 34 cm

> Sitzfläche aus Kunststoff

Farbe: schwarz

> Untergestell: stapelbares Vierbein-

Untergestell aus Stahlrohr,

Oberfläche verchromt

> am Boden zu ca. 6 Stk. stapelbar

Ausführung gem. Übersichtsplan 191, 193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Fritz Hansen "The Dot",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Übertrag: 18.579,60

HAY Soft Edge P70
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

16 St EP **75,00** GP **1200,00** ✓

TISCHE

01.7 Schreibtisch, HPL ca.120x60cm

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch,
für Bereitschaftszimmer,

Abmessungen:

ca. 120 x 60 x 76 cm

Ausführung:

- > Schreibtisch mit HPL-Tischschplatte,
Dicke d = ca. 19 mm
Farbe: grauweiß, RAL 9002
- > höhenverstellbar über eine Höhe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben
- > Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 75 mm
Farbe: dunkelgrau zB. Steelcase "MG Amsel"
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführung gem. Übersichtsplan 191,

Ausführungsbereich:

> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM All In One
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

4 St EP **218,25** GP **873,00** ✓

01.8

Wie Position 01.7 :
Schreibtisch, HPL ca.160x80cm einschl. Kabelhaken

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch
für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Abmessungen:

ca. 160 x 80 x 76 cm

Ausführung:

> einschl. 6 Stk. Kabelhaken

Ausführung gem. Übersichtsplan 191, 193
Tisch Typ 1

Ausführungsbereich:

Übertrag: **20.652,60**

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM All In One
.....
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St

EP

298,35

GP

11.635,65 ✓

01.9

Wie Position 01.7 (Seite 19):
Besprechungstisch, HPL ca.200x90cm

Lieferung und Montage von einem Schreibtisch
für Büroräume, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Abmessungen:
ca. 200 x 90 x 76 cm

Ausführung:
> einschl. Traverse für Ecklösung

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:
> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM All In One
.....
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

6 St

EP

327,60

GP

1.965,60 ✓

01.10

Wie Position 01.7 (Seite 19):
Besprechungstisch, HPL ca.80x80cm

Lieferung und Montage von einem Besprechungs-
tisch für Büroräume, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen:
ca. 80 x 80 x 76 cm

Ausführung gem. Übersichtsplan _191,

Ausführungsbereich:
> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Vitesse II,

Übertrag:

34.853,85

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM Communication
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

2 St EP 207,90 GP 415,80 ✓

01.11 Computer-Halter, Bügelgehäuse

Lieferung und Montage von einem Computer-Halter
zur Befestigung unter der Tischplatte,

Abmessungen:
ca. 52 x 28 x 23 cm

Ausführung:
> Stahl, schwarz RAL 9011
> zum Befestigen unter der Tischplatte,
verschraubt
> mit ausziehbarem Schieber
> höhen- und tiefenverstellbar

Ausführung gem. Übersichtsplan 191, 193

Ausführungsbereich:
> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Haefele Art.-Nr. 639.71.322,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM Move
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St EP 67,80 GP 2.644,80 ✓

01.12 Querrollo, ca. 80x43cm

Lieferung und Montage von einem Querrollo
für die Lagerung von Ordnern,

Abmessungen:
ca. 80 x 43 x 79 cm

Ausführung:
> Querrolle mit Jalousie, abschließbar
> ohne Rollen
> mit Orga Panel
> Farbe Korpus/Rollo: grauweiß, RAL 9002
> einschl. Vorrichtung für Zylindersteck-
schloss mit Durchmesser Ø = 22 mm
zur Verwendung mit allgemeiner Schließ-
anlage, Ausführung gem AS 3.2
> einschl. 1 Stk. Bügelgriff, Ausführung
gem. AS 2.1

Ausführung gem. Übersichtsplan 191, 193

Übertrag: 37.313,85
Seite 21

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Share It-C3472,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM Endless
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St

EP 295,00 GP 11.505,00 ✓

01.13

Rollcontainer, ca. 40x56x56cm

Lieferung und Montage von einem Rollcontainer
für die Lagerung von Ordnern, Ausführung
gem. AS2,

Abmessungen:

> ca. 40 x 56 x 56 cm

Ausführung:

- > Oberflächen in Melamin
- > Farbe Korpus/Front: grauweiß, RAL 9002
- > mit verdeckten Rollen
- > 2 - 3 Stk. Schubkasten, mit Griffmulde oder
Bügelgriff, abschließbar, nach Angaben AG
- > einschl. Vorrichtung für Zylindersteckschloss
zur Verwendung mit allgemeiner Schließanlage,
Ausführung gem AS 3.2
- > Rollcontainer soll unter zuvor beschriebene
Schreibtische passen

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: Steelcase Implicit,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

FM Container
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

39 St

EP 179,10 GP 6.984,90 ✓

01.14

Medienmöbel, ca. 50x62x90cm

Lieferung und Montage von einem Medienmöbel
für Besprechungsräume,

Abmessungen:

> ca. 50 x 62 x 90 cm

Ausführung:

> Höhe: mind. 90 cm

Übertrag: 55.803,75

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

- > Breite: mind. 45 cm
- > Oberflächen in Melamin
- > Farbe Korpus/Front: Schiefer, zB. bene "MS Schiefer"
- > 1 Stk. abgewinkelte Deckplatte zum Hochklappen, abschließbar, Oberfläche Eiche furniert, schlicht, nach Angaben AG
- > 1 Stk. Drehflügeltür, abschließbar, einschlagend
- > 4 Stk. Rollen mit Anbindung, Farbe: schwarz
- > einschl. 2 Stk. Steckerleisten, nach Angaben AG
- > einschl. Vorrichtung für Zylindersteckschloss zur Verwendung mit allgemeiner Schließanlage, Ausführung gem AS 3.2

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Ausführungsbereich:

> EG / 1. OG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: bene "T-Caddy Media",
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

Bene T-Caddy Media
(Bieterangabe Hersteller Produkt)

2.826,38

2 St

EP 1.413,19 GE ~~2.826,72~~

BETT

01.15

Bett ca. 90x200cm

Lieferung und Montage von einem Bett
für Bereitschaftszimmer,

Abmessungen:

ca. 90 x 200

Ausführung:

- > Vierfuß-Bett mit Kopfteil
- > Kopf- und Fußteil bis zum Boden
- > Seitenteile: Breite ca. B = 20 cm
- > max. Bettbreite inkl. Rahmen: 100 cm
- > Lattenrostaufgabe verleimt und verschraubt, stabile Ausführung
- > einschl. Lattenrost und Matratze
- > Gestell, Kopfteil und Rahmen aus Stabplatte mit Plattenstärke mind. d = 22 mm
- Farbe: grauweiß, RAL 9002

Ausführung gem. Übersichtsplan _191, _193

Übertrag: 58.700,47

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

Ausführungsbereich:
> EG

MUSTER ERFORDERLICH

5 St

EP 1.151,04 GP 5.755,20 ✓

FENSTERBEHÄNGE

01.16 Vorhang, L=300, B=180

Lieferung und Montage von einem Vorhang
passend zur nachfolgend beschriebenen
bauseitigen Vorhangschien,

Ausführung:

- > Vorhang aus 100 % Baumwolle
- > Gewicht ca. 63 g/m²
- > feuerfest
- > Länge: 300 cm
- > Breite: 180 cm
- > Farbe: weiß
- > für bauseitige Aluminium Vorhangschiene,
zweiläufig, einschl. Schiebeelementen

Ausführung gem. Übersichtsplan, Details _191,
_164, _255,

Ausführungsbereich:
> EG

MUSTER ERFORDERLICH

Beispielprodukt: feischee-cotton fr,
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

feischee-cotton fr
(Lieferangabe Hersteller, Produkt)

16 St

EP 905,51 GP 14.488,16 ✓

01.17 Wie Position 01.16 :
Vorhang, L=275, B=200

Lieferung und Montage von einem Vorhang
passend zur nachfolgend beschriebenen
bauseitigen Vorhangschien, wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführung:

- > Länge: 275 cm
- > Breite: 200 cm

Ausführung gem. Übersichtsplan, Details _191,
_164, _255, Vorhang

Übertrag: 78.943,83

2010 VE Lose Möblierung

01 Titel Lose Möblierung

Ausführungsbereich:
> EG

4 St EP 850,87 GP 3.403,48 ✓

Summe Titel 01

Lose Möblierung, Netto: 82.347,31

Übertrag: 82.347,31

02 Titel Stundenlohnarbeiten**Verrechnungssätze für Löhne**

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten (Mannstunden)

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere schriftliche Anordnung der Objektüberwachung.

Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen. Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben.

Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter

30 h

EP

52,00

GP

1.560,00

✓

02.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

10 h

EP

52,00

GP

520,00

✓

02.3 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des Personals

2 St

EP

1,00

GP

2,00

✓

Übertrag: 2.082,00

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

25.05.2020

2010 VE Lose Möblierung

02 Titel Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 02

Stundenlohnarbeiten, Netto:

2.082,00

01	Titel	Lose Möblierung	82.279,97	82.347,31
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		2.082,00 ✓
<hr/>				
Summe	VE	2010	Lose Möblierung	

Angebotssumme, Netto: EUR ~~84.429,31~~

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ~~16.041,57~~

Angebotssumme, Brutto: EUR ~~100.470,88~~

Nettosumme 84.358,97

+MwSt 19% 16.028,20

Bruttosumme 100.387,17

	Gerthner + Thieltes Bauüberwachung und Projektsteuerung
rechnerisch geprüft:	mp. 21.07.2020
technisch geprüft:	
wirtschaftl. geprüft:	