UM DIE GEBÄUDE IST EINE DRAINAGE NACH DIN 4095 EINZUBAUEN! SIEHE AUCH ENTWÄSSERUNGSPLAN!

HAUS 1

ANSCHLUSS SIEHE PLAN NR. 1

ANSCHLUSS SIEHE PLAN NR. 1

ANSCHLUSS AN TG 1 SIEHE AUCH PLAN NR. 13

TIEFGARAGE 1

HAUS 4

HAUS 5

HAUS 6

RAMPE 17.5%

RAMPE 4.25%

FUNDAMENT ABTREPPEN

DEHNFUGE

FUGENBAND

SAUBERKEITSSCHICHT 5 CM

SAUBERKEITS-SCHICHT 5 CM

FUNDAMENT ABTREPPEN; RAMPE UND 7 STUFEN

OK BODENPLATTE -2.84 UK BODENPLATTE -3.04

OK BODENPLATTE -3.90 BIS -4.02 UK BODENPLATTE -4.10 BIS -4.22

OK BODENPLATTE -3.77 UK BODENPLATTE -3.91

LAGE DER FUNDAMENTERDER NACH ÖRTLICHER ANGABE !!!

ABDICHTUNGEN NACH DIN 18195

| | |
|---|---|
| OK OBERKANTE | ST STURZ |
| UK UNTERKANTE | UZ UNTERZUG |
| VK VORDERKANTE | ÜZ ÜBERZUG |
| FB FUSSBODEN | BR BRÜSTUNG |
| D DECKE | ROLL ROLLADENKAST. |
| W WAND | GW GURTWICKLER |
| OK FERTIG / OK ROH | UK FERTIG / UK ROH |
| S SANITÄR | WD WANDDURCHBR. |
| H HEIZUNG | WA WANDAUSSPARG. |
| L LÜFTUNG | WS WANDSCHLITZ |
| E ELEKTRO | DD DECKENDURCHBR. |
| | DS DECKENSCHLITZ |
| WD/ÜR | BD BODENDURCHBR. |
| WS/WA | BA BODENAUSSPARG. |
| DD/DA/DS | BS BODENSCHLITZ |
| BD/BA/BS | ÜR ÜBERSCHUBROHR |

BETON; KSV; MAUERW. 2.0/12; POROTONMW.0.8/8 MIT WD-MÖRTEL; ZIEGELMW. 1.8/12 +ALLE 11.5er IW

HKN HEIZKÖRPERNISCHE; HK HEIZKÖRPER; 3.11 DETAILHINWEIS

ACHTUNG DIE ANGEGEBENEN FLÄCHEN SIND ABRECHNUNGSFLÄCHEN. KEINE WOHNFLÄCHEN NACH DIN. SÄMTLICHE MASSE SIND EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN

| NO. | DATUM | ÄNDERUNG | GEZ. | KORTEILER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.91 | FUGENBÄNDER IN TIEFGARAGE, STRABAG | GEY | |
| 2 | 02.09.91 | HOHENGUTEN - RAMPE | GEY | |
| 3 | 20.09.91 | HOHENGUTEN RAMPE N. HAT | GEY | |
| 4 | 08.09.91 | RAMPE -4 x 20 cm (ASCHELEISTE) | GEY | |

BAUHERR: HAT + SECURA GBR, Mittelweg 13, 2000 HAMBURG 13

61

BAUVORHABEN: PUTZBRUNN WOHN-U.GESCHÄ.HAUS

PLANSTAND: WERKPLAN

PLANINHALT: FUNDAMENTE

| GEZ./GEPR. | DATUM | MASSTAB | PLAN-NR. |
|---|---|---|---|
| HI./GEY | 22.07.1991 | 1:50 | 2 |

PLANVERFASSER: HIRTREITER & PARTNER, 8132 TUTZING HEINRICH VOGL STR. 1 TEL. 08158 3177 FAX 08158 6502