

<< Zurück

Mitteilung an Bewerber N16032

Typ	Änderung
Titel	Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord, Schreinerarbeiten Los 1 / Los 2
Text	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>aufgrund einer Bieterfrage zu den Möbelschlössern im Los 1 bitten wir Sie um Beachtung folgender Angaben:</p> <p>In den Vorbemerkungen AS 4.9 – 4.11 sind die Angaben zu den Möbelschlössern nicht eindeutig beschrieben. In den Austauschseiten (LV Seite 23 + 24) bzw. der GAEB-Datei vom 26.04.2021 wurde dies korrigiert. In Leistungspositionen gibt es keine Änderungen. Wir bitten um Berücksichtigung der geänderten Angaben.</p> <p>Die Austauschseiten und GABE-Datei vom 26.04. wurden als Nachschreiben 1 auf die Vergabepattform hochgeladen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p>
Anhänge	
Empfangsdatum	27.04.2021 07:18
Absender	G955-24 / Verena Mayer
Lesebestätigung vom Bieter	29.04.2021 06:51 N16032-2 / Jörgen Lorenz
Ausschreibung (LV-ID)	141036
Mitteilung ID	201291

Antworten

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt
- höhenverstellbar
- mit Neigungseinstellung

AS 4.8 Griffe

Bügelgriff in U-Form, rund für Möbel:

- Durchmesser ca. 10 mm
- Bügellänge ca. 135 mm an Unter- und Oberschränken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 290 mm an Hochschränken (Fronten ab 1,5 m)
- Bügeltiefe ca. 35 mm
- abgerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

MUSTER ERFORDERLICH

Bügelgriff in U-Form, rund für Schiebetür:

- Durchmesser ca. 30 mm
- Bügellänge ca. 330 mm an Holzschiebetüren
- Bügeltiefe ca. 80 mm
- abgerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt

MUSTER ERFORDERLICH

AS 4.9 Schlösser - Schließung

Personalschränke (Spinde, Wertfächer, Aktenschränke) mit Vorrichtung der Möbelschlösser für bauseitig gelieferte und montierte manuelle Rundzylinder. Die Planung der Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Architekten zu erfolgen.

AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von bauseitigem Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 40 mm
- Zylinderlänge ca. 20 mm
- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm
- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von bauseitigem Aufschraub-Drehstangenschloss, Normalprofil, für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 40 mm

Siehe Plan 27

Plauener Holzwerkstätten GmbH
Tel.: 037 41 / 39 48-0 - Fax: 037 41 / 39 48 22
08527 Plauen

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- Zylinderlänge ca. 20 mm
- Zylinder-DM 22 mm
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt
- geteilte Profilstange 6 mm
- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen

AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhooken aus Metall,
fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für
Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten
und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen

AS 4.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen
in Möbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

* Ende der Anforderungsspezifikation *

