

Legende:

- Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten
- Stahlbleche bzw. -profile geschnitten
- Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten
- Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C (je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)
- Wärmedämmung z.B. xps, eps...
- Kunststoff, druckfest
- Stahlbeton
- Holz
- Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

NLF = nicht Leistung Fassade AN Fassadenarbeiten

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich beschichtet.

Befestigungsschrauben und Dübel:
- Alle Befestigungsschrauben und Dübel sind in Edelstahl auszuführen
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen dauerhaft gesichert!
- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index
				0

Code
GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1004

Übersichtsplan

Projekt
Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Planungsphase
Entwurfsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur Gymnasium

Planinhalt
H-Schnitt Holz-PR-Fassade Lüftungsgerät

Plannummer		Index	Status
GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1004-F		-0	F
Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
25.06.2019	1 : 1	-	1188 x 841 mm
Dateiname		Gefertigt	Geprüft
-_-		-	-

Bauherr
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München

Glockenblumenstr. 7
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605
GKEN@kirchheim-heimstetten.de

Architekt

Fachplaner

Fachplaner

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Veröffentlichung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.