

Treppenhaus

Kontur
Obentürschließer

60
2
40
150
180
ca. 165
88
94.00°

VK Rohbau UZ

lichtes Durchgangsmaß
= ca.1206 (erford. Lichte ≥ 1200mm)

Flügelmaß = 1344

VK Rohbau

IK BFT-Balkon

AK Aufkantung am BFT-Balkon

108
10
11
ca. 20

56-60
138
84
250

Edelstahl-Blech
rutschhemmend - R 13

Achsmaß gem.
Architektenpl.

Achsmaß = ca. 1580

inneres Alusockelblech
im Bereich der Türen/Fenstertüren
bis zur Pfostendichtung führen

Pfostendichtung und Aufsatzkonstruktion
müssen neben den Türen / Fensterüren
nach unten geführt werden

Türbeschläge zur
Türbedienung nur
schematisch dargestellt

60
IK Sockelblech
88
Breite Schwelle = ca.255
IK BFT-Balkon
AK Sockelblech
84
138
56-60
Achsmaß gem.
Architektenpl.

Legende:

- Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten
- Stahlbleche bzw. -profile geschnitten
- Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten
- Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C (je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)
- Wärmedämmung z.B. xps, eps...
- Kunststoff, druckfest
- Stahlbeton
- Holz
- Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

NLF = nicht Leistung Fassade AN Fassadenarbeiten

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich beschichtet.

Befestigungsschrauben und Dübel:
- Alle Befestigungsschrauben und Dübel sind in Edelstahl auszuführen
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen dauerhaft gesichert!
- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index
				0

Code
GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1018

Übersichtsplan

Projekt
Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Planungsphase
Entwurfsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur Gymnasium

Planinhalt **H-Schnitt Holz-PR-Fassade E01-E04**
Fluchttür nach innen ins Treppenhaus

Plannummer		Index	Status
GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1018-F		-0	F
Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
06.03.2020	1 : 1	-	1188 x 841 mm
Dateiname		Gefertigt	Geprüft
-.-		-	-

Bauherr
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München

Glockenblumenstr. 7
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605
GKEN@kirchheim-heimstetten.de

Architekt

Fachplaner

Fachplaner

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Veröffentlichung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.