



- 1. Betonplattenbelag auf Splittbett / Kies / Gründach/ gem. GKEN-ARC-5-GN-GR-05-0010
- 2. Schutzlage
- 3. FPO - Folienabdichtung, d= 2,0 mm Baustoffklasse B2, Farbe: Hellgrau
- 4. Leckagemonitoringsystem ProGeo Smartex
 - 4a Smartex-Kontaktlage
 - 4b Multipunktlinearelektroden
- 5. Wärmedämmplatten, WLG 040, als Gefälledämmung mit 2% Gefälle, verklebt verlegt gem. Angabe Hrst., Baustoffklasse A1, d = min.20 cm - max. 38cm
- 6. Elastomerbitumen - Dachbahn, im Gießverfahren auf Heißbitumen verklebt
- 7. STB- Decke n.A. Statik
- 8. Anschlussbahn, nach Verlegeanleitung Hrst., geklebt
- 9. Befestigungsprofil mit Schweißschnur (systemabhängig)
- 10. Abgasrohr nach Angabe ELT Planer, umlaufend gedämmt
- 11. Regenabweiskragen

Siehe Plan GKEN-ARC-5-GN-GR-05-0010 (Raster 4-C)

Projekt	Index	Indexdatum	Geprüft	Änderungen	Plannummer	Index	Status
Erweiterungsneubau Gymnasium Kirchheim	0	09.07.2021		Leckagesystem / Versand LV Dachabdichtung	GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-3107	0	V
					Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum
					17/06/20	1 : 10	06/18/20
					Dateiname	Gefertigt	Geprüft
					Abgasführung Detail	CG	ES/TW
Planungsphase / Spezifikation / Planinhalt					Auftraggeber	Architekt	
Ausführungsplanung					Zweckverband Staatliche	Heinle, Wischer und Partner	
					weiterführende Schulen im Osten des	Freie Architekten	
					Landkreises München	Gutenbergstraße 4	
					Räterstraße 26	D-10587 Berlin	
					85551 Kirchheim b. München	Telefon Telefon +49 30 399920-0	
Architektur Gymnasium					Telefon +49 89 90909-5604	Telefax Telefax +49 30 399920-10	
					Telefax +49 89 90909-5605	115-gkh@heinlewischerpartner.de	