

Siehe Fassadendetail GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-1008

Drainagebahn (Noppen) mit Vliesauflage (Gutjahr)

FPO Bahn

1 Betonplattenbelag 450*450 Stärke 50 mm - R10 Terrasse

2 FPO - Folienabdichtung 2,0 mm Baustoffklasse B2 Bedarf Abhängig von auflast / windorg. Farbe: HellGrau

3 Wärmedämmplatten XPS, Baustoffklasse mind. B2

4 Notabdichtung Bitumenschweißbahn

5 Beton -Fertigteil

6 Iso-Korb nach Angaben TWP

7 Abdeckblech, Edelstahl V2A, Verklebt und mechanisch fixiext mir Verschraubung in Stahlwinkel

Projekt

Erweiterungsneubau Gymnasium Kirchheim

Planungsphase / Spezifikation / Planinhalt

Ausführungsplanung

Architektur Gymnasium

Index	Indexdatum	Geprüft	Änderungen
0	24.07.2020		Planversand Rohbau LV
1	12.04.2021		Aktualisierung Dachabdichtungsarbeiten
2	09.07.2021		Versand LV Dachabdichtung

Plannummer: GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-3253

Index: 2

Status: V

Erstelldatum: 13.03.2020

Maßstab: 1 : 5

Indexdatum: 03/19/20

Format: 420 x 297 mm

Dateiname: Detail Terrasse E03

Gefertigt: CG

Geprüft: ES/TW

Auftraggeber
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München
Räterstraße 26
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605

Architekt
Heinle, Wischer und Partner
Freie Architekten
Gutenbergstraße 4
D-10587 Berlin
Telefon Telefon +49 30 399920-0
Telefax Telefax +49 30 399920-10
115-gkh@heinlewischerpartner.de

Vorabzug