



Stahlbau

- S1 Trapezblech n.A. Statik
- S2 Kantteil, Stahlblech als Unterlage für Dampfsperre
- S3 Stahlträger, IPE 300 n.A. Statik
- S4 Obergurt Fachwerkträger n.A. Statik

Dachabdichtung

- D1 FPO Dachbahn, mechanisch befestigt
- D2 Dampfsperre/Behelfsabdichtung Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
- D3 Dämmung, XPS, WLK 035
- D4 Leckagesystem ProGeo Smartex
- 4a Smartex-Kontaktlage
- 4b Multipunktlinearelektroden
- D5 Dämmung, Mineralwolle WLK 035
- D6 Kiesfangleiste, mit Dachabdichtung verschweißt
- D7 Abtropfprofil
- D8 Kantteil, Stahlblech
- D9 Kasstenrinne, Edelstahl DN 400 mit Einlaufkasten als Verbindung zum Regefallrohr
- D10 Blende, Aluminium, pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL nach Bemusterung
- D11 Attikaabschlussprofil
- D12 Abtropfprofil, Stahlblech
- D13 Befestigungskonsole

Gründach

- G1 Gründach, Aufbau gemäß Angaben Freianlagenplaner
- G2 Kiesfangleiste
- G3 Kies, Randstreifen 50cm

Fassade

- F1 Holztafelwand Fassade Typ 4 Aufbau siehe SH-DT-XX 3000
- F2 Unterspannbahn, dauerhaft witterungsbeständig, UV-beständig, dampfdiffusionsdicht, schwarz
- F3 Dämmung, Mineralwolle, WLK 035
- F4 Stahlwinkel, mit Langlochbefestigung an Holztafelelement

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

LEGENDE Fassadendetails Maßstab 1:5

GKEN BAU-NULL = 516,20m ü.NN
EWS Endzustand Wasserspiegel = 512,50m ü.NN
BWS Bauzustand Wasserspiegel = 510,50m ü.NN

SYMBOLLE

SCHRAFFUREN

	Stahlbeton n.A. Statik		Stahl
	Betonfertigteile		Aluminium
	Magerbeton		Vollholz
	Dämmung - weich		Dämmung - hart

Leckagesystem/LV Dachabdichtung	MH	ES/TW	Datum	0
Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code
GKEN-ARC-5-SH-DT-XX-3151

Projekt
Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk

Planinhalt
Fassade Süd - DA Traufe

Plannummer GKEN-ARC-5-SH-DT-XX-3151	Index 0	Status V
Erstelldatum 02.02.21	Maßstab 1:5	Indexdatum Datum
Dateiname 115_LP5_GKH_Sporthalle.rvt	Gefertigt MH	Geprüft ES/TW

Bauherr
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München
Räterstraße 26
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605
GKEN@szv-mo.de