



- 1 Beton Fertigteil
- 2 3.5 mm Elastomerbitumen - Dampfsperrschweißbahn vollflächig verschweißt
- 3 Fpo-Dachabdichtung
- 4 Druckfeste Dämmung
- 5 Fassadendämmung
- 6 STB-Decke und UZ
- 7 Oberfläche R11
- 8 Entwässerungsrinne
- 9 Aussparung Geländer im Fertigteil siehe Detail XX-1315

Projekt  
Erweiterungsneubau Gymnasium  
Kirchheim

Planungsphase / Spezifikation / Planinhalt  
Ausführungsplanung  
Architektur Gymnasium

Index	Indexdatum	Geprüft	Änderungen	Plannummer	Index	Status
0	24.07.2020		Planversand Rohbau LV	GKEN-ARC-5-GN-DT-XX-3256	2	V
1	12.04.2021		Aktualisierung Dachabdichtungsarbeiten	Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum
2	09.07.2021		Versand LV Dachabdichtung	21.07.2020	1 : 5	07/21/20
				Dateiname	Gefertigt	Geprüft
				Detail Laubengang ZE	CG	ES/TW
				Auftraggeber	Architekt	
				Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München	Heinle, Wischer und Partner	
				Räterstraße 26	Freie Architekten	
				85551 Kirchheim b. München	Gutenbergsstraße 4	
				Telefon +49 89 90909-5604	D-10587 Berlin	
				Telefax +49 89 90909-5605	85551 Kirchheim b. München	
					Telefon +49 30 399920-0	
					Telefax +49 30 399920-10	
					115-gkh@heinlewischerpartner.de	