

5 Bestätigung der Ausführung gemäß fachlicher Billigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir die ordnungsgemäße und übereinstimmende Ausführung nach den genehmigten Planunterlagen. Korrekturen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie der Regierung von Oberbayern wurden berücksichtigt.

Abweichungen hierzu ergaben sich in folgenden Punkten:

1. Der Bereich der Radiologischen Diagnostik wurde im Nachgang als Reaktion auf prozessbedingte Klinikabläufe und Nutzerabstimmungen umgeplant und mit der Tektur vom 28.05.2019 genehmigt. Im Zuge der Umplanung wurden die Räume anders angeordnet als in ursprünglich eingereichter Planung; dies betrifft besonders die Angio/Infiltration. Außerdem wurden folgende Räume nachträglich hinzugefügt: internes Röntgen, Röntgen-Ortho-Praxis, Sonographie, Mammographie.
2. Im Bereich der Notfallversorgung wurde die Annahme Liegendkranke in den Verbinder-Bau verlagert. Dort befindet sich dann auch der administrative Aufnahmebereich. Im Neubau sind daher nur noch eine Liegendkrankeneinfahrt und ein Schockraum vorhanden.
3. Im äußeren Erscheinungsbild von Haus 2 musste aus brandschutztechnischen und kostenspezifischen Gründen auf die Holzlamellenelemente komplett verzichtet werden, sowohl im Bereich der Fensterbänder als auch für das Sockelgeschoss. Ersetzt wurden diese ehemals hinterlüfteten Fassadenbereiche durch ein Wärmedämmverbundsystem, das sich mit einem graubräunlichen Farbanstrich an das ursprünglich vorgesehene Erscheinungsbild annähern soll. Das WDVS ist zwischen den Fenstern um 4cm in seiner Stärke verringert, um den Bandedeffekt zu verstärken. Die Vorgaben der EnEV werden eingehalten.
4. Im Umbau im Bestand wurde die Raumaufteilung im Shared Office im Nachhinein noch einmal umgeplant. Die Gesamtquadratmeterzahl entspricht weiterhin der eingereichten Planung.
5. Die Nutzung der umgebauten Räume im Bestand im Bereich der Personalumkleiden erfolgt teilweise abweichend zur eingereichten Planung. Hinweise hierzu finden sie im Soll-Ist-Vergleich des Raumprogramms.

Mit freundlichen Grüßen,

30.08.2021

i.V. 