



Steuerung mit E-Tableau  
oder Wandtaster  
keine Endlagenerkennung  
Jalousie Pos. immer unten  
nur Wenden und Drehen



19mm Laserschutzscheibe CO2  
Laserschutz n. DIN EN 12254: 2012-04  
DI AB4 Glastec 1890-3000  
n. Prüfzeichen 10571-PZA-15

Gipskarton  
2 x 12,5 mm  
+3.Lage GK zum bündigen  
Einbau des Wandschutzes



Fenster 1.416.F1 / Jalousie/Laserschutz / D-458 Pb=0,3mm

Bauvorhaben / construction project		Systemzeichnung / systemdrawing	
Gez. Konstruktion / draw construction		Verglasung im Wandsystem + Jalousie/Laserschutz	
© Alle Rechte vorbehalten all rights reserved. HT GROUP GmbH Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten / construction changes are reserved		Datum / Date: 07/02/20 Auftrag / Order - No.: PJ190100	Name: Verantwortlicher für den Entwurf M-80-850 - D
HT Group GmbH // Rambacher Str. 2 · 91180 Heideck · Germany info@htgroup.de · www.htgroup.de		Zeichnungs Nr. / Drawing No. M-80-850 - D	
A3 Wie angezeigt			

\\cad-server\OP\_Projekt\PJ190\PJ190100-Alttoetting\freigabe-planung\inbauten\Fenster-Neubau\PJ190100\_Systemzeichnungen-Fenster-1Änderung-200701.rvt