



**BEMERKUNGEN**

- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.
- Eventuelle Unstimmigkeiten sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektüberwachung zu klären.
- Gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schnitten, Ansichten und Detailplänen.
- Gilt nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Haustechnik.
- Schächte sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DGM-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.
- Die Einbautiefe von in WU- STB nachträglich eingebrachten Befestigungsmitteln darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.
- Angaben zum Schallschutz Rw beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.
- wenn nicht anders angegeben Anschluss GK-Wand an STB-Decke starr.
- Regeldetails sind je Plan ein Mal exemplarisch angezeigt.
- wenn nicht anders angegeben Vermahlung Einbauteile auf Achse.
- Ausbaumasse beziehen sich bei MW und SB auf den Rohbau.
- Lichte Raumhöhe bezieht sich auf die UKFD bzw. UK Deckensegel.

Brandschutzangaben gem. Stand April 2020, Anpassungen ggf. notwendig

| PLANSTÄNDE   |            |              |      |
|--|------------|--------------|------|
| 10   |            |              |      |
| 09   |            |              |      |
| 08   |            |              |      |
| 07   |            |              |      |
| 06   |            |              |      |
| 05   |            |              |      |
| 04   |            |              |      |
| 03   |            |              |      |
| 02   |            |              |      |
| 01   | 2022-06-16 | Planfreigabe |      |
| 00   |            |              |      |
| Index  | Datum      | Änderungen   | gez. |
| Diese Zeichnung und deren digitale Grundlage sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff UrhG und § 18 UWG strafbar. |            |              |      |

Bauvorhaben / Projekt:

## Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling

Sonnenstraße 36 - 83043 Bad Aibling

**WEST**

**OST**

Bauteil C: +/- 0,00 = 479,25 m ü. NN

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Bauherr:</p> <p><b>Stadt Bad Aibling</b></p> <p>vert. durch den 1. Bürgermeister<br/>Herrn Stephan Schlier<br/>Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling</p> | <p>Architekt Ausführung:</p> <p><b>PSP Weltner Louvieux Architekten GmbH</b></p> <p>Uhländstraße 181-183, 10623 Berlin<br/>Tel +49 30 - 23 08 43 - 0<br/>gms-aib@psp-wl.de</p> | <p>Architekt Entwurf:</p> <p><b>Obel Architekten GmbH</b></p> <p>Teutonenweg 10, 86609 Donauwörth</p> |
| <p>Planungsstufe / Leistungsphase:</p> <p>Ausführungsplanung</p>  | <p>Planbezeichnung:</p> <p>Ansicht West / Ost</p>  | <p>Bauteil / Baubeschnitt:</p> <p>C / Hausmeisterwohnung</p>  |
| <p>Gezeichnet:</p> <p>pw</p>  | <p>Geprüft:</p> <p>kh</p>  | <p>Indexdatum:</p> <p>2022-06-16</p>  |
| <p>Erstellungsdatum:</p> <p>2022-05-19</p>  | <p>Maßstab:</p> <p>1:50</p>  | <p>Blattgröße / Format:</p> <p>1189mm x 841mm</p>   |
| <p>Plannummer / -code:</p> <p>A04-XXC-5f01</p>  |  |   |