




Bodendetail
1.5
Fliesenbelag
Galeriegang
Verkehrslasten: 5kN/m²



Bodendetail
0.5
Epoxidharz+Fußbodenheizung
Außengeräteraum
Verkehrslasten: 6kN/m²



Bodendetail	
0.8	
Sauberlaufmatte+Fußbodenheizung	
Windfang/Foyer	
Verkehrslasten: 3kN/m ²	
35 mm	Ausparung in Estrich für Einbauarmaturen aus Aluminium oder Edelstahl
	verfüllt mit Estrich + Sauberlaufmatte h= 22 m
75 mm	Zementestrich C35 F5 auf Trennlage
	inkl. 20 mm Fußbodenheizung gem. DIN 18560-2
30 mm	Trittschalldämmung EPS 40, dynamische Steifigkeit s' ≤ 20 MN/m ²
10 mm	bitum. Abdichtung gem. DIN 18533
250 mm	Stahlbeton Bodenplatte
140 mm	Wärmedämmung PS-Extruderschäum
50 mm	Sauberkeitsschicht




Arbeitsstand 12.08.2022

PLANSTÄNDE			
06			
05			
04			
03			
02	14.06.2022	Estrich, Dämmung, Abdichtungsanforderung angepasst, Bodenbelag in Umkleide, Bodenaufbau im Außengerätterraum angepasst	yb
01	14.01.2022	Boden in Technikraum angepasst, Sauberlaufmatte eingefügt	bx
00	15.10.2021	Planerstellung	bx
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.

Diese Zeichnung und deren digitale Grundlage sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff UrhG und § 18 UWG strafbar.

BAUVORHABEN:

Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling
Sonnenstraße 36 83043 Bad Aibling



BAUHERR:

Stadt Bad Aibling

vert. durch den 1. Bürgermeister
Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

STUFE:

Ausschreibungsplanung

Bodenaufbauten Sporthallen

STATUS:	DATE:	GEZEICHNET:	ERSTELLEDATUM:
		bx	15.10.2021
PLAN NR.: A05-XXB.02-5v02		MASSSTAB: 1:10	BLATTGRÖSSE: DIN A2