Grundriss Decke U1 - Bauteil C
untere Lage Zulagen

Fugenbleche, Dübelleisten siehe Schalpläne

Stöße versetzt anordnen!



Grundriss Decke U1 - Bauteil C
obere Lage Zulagen

Verlegeanordnung



Übersicht Bauteil C - U1



Unterstützungskörbe

DBV-DT s_r s_t= 70 cm

Körbe stehen auf der 1.Lage der unteren Bewehrung zwischen unterer und oberer Bewehrung

Decke h=35cm	Decke h=32cm	Decke h=23,9cm
65-8/12,5/B-200/12	350-8/18L/B-200/11	15-8/18L/B-200/8

Stck	Bezeichnung	Brutto[kg]	Netto [kg]
65	8/12,5	125.58	121.58
350	8/18	495.60	486.34
15	8/18	13.67	13.83
430	Summe	634.84	620.74

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø	Einzel Länge [m]	Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	108	14	3.00	300	324.00	392.04
2	55	14	2.50	210	137.50	166.38
3	30	12	3.00	300	90.00	79.92
4	118	14	3.80	380	448.40	542.56
5	40	14	4.00	400	160.00	193.60
6	10	20	3.80	42 / 38 / 800	38.00	93.86
7	5	14	2.09	160 / 35 / 30	10.45	12.64
8	54	14	2.24	30 / 35 / 175	120.96	146.36
9	3	14	2.39	30 / 35 / 190	7.17	8.68
10	3	14	2.09	30 / 35 / 160	6.27	7.59
11	10	14	2.70	270	27.00	32.67
12	24	16	3.50	350	84.00	132.72
13	12	12	2.00	35 / 200	24.00	21.31
14	34	20	4.50	450	153.00	377.91

Gesamtmasse [kg] : 2208.24

Zugehörige Deckenpläne:

Plan 006 Wandträger
Plan 007 Zwischenpodest
Plan 008 Decke - Regelschnitte
Plan 009 Decke - Grundbewehrung unten +oben
Plan 010 Decke - Zulagen unten +oben

PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:	
Schalplangrundlage:	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben	
	Datum:	Index: Datz:
Plan U1-C-0-003_B Decke über U1 - Teil C (Zwischenstand 13.06.16)	07.07.16	0 Prüfamt Friedrichshafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
15.07.16 KY	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt, Grüneintrag übernommen.		A

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schalplan

BETONSTAHLSORTE : BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)

Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.1DE

4 dₛ für dₛ < 20
7 dₛ für dₛ ≥ 20
Betondeckung c:
> 70cm u. > 7 dₛ → 10 dₛ
> 5cm u. > 3 dₛ → 15 dₛ
≤ 5cm u. ≤ 3 dₛ → 20 dₛ

BETONDECKUNG :

Decke h=35cm
C35/45-WU; XC4, XF1, WF unten 3,5cm oben 4,0cm

Decke h=32cm bzw. 23,9cm
C35/45- XC3, XF1, WF oben 3,5cm unten 3,5cm

Vorhaltemaß

Vorhaltemaß Δc = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δc = 10 mm

Zwischenpodeste
C25/30- XC3, XF1, WF unten + oben 3,5cm

Betonstahlliste Nr.
Mattenliste Nr.

Planurheber: SSB_800_00_5_TB_G_U1_C_A_010_B

Planbezeichnung:

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG


Seebucht
Bodensee Center
Hafenbahnhof
Hafenbahnhof
Hafenbahnhof