



Grundriss Decke E7+E8 - Bauteil C
untere Lage Zulagen

Fugenbleche, Dübelleisten siehe Schalpläne

Grundriss Decke E7+E8 - Bauteil C
obere Lage Zulagen



Übersicht Bauteil C - E7+E8



Unterstützungskörbe

DBV-DT $\Delta s = 70 \text{ cm}$			
Körbe stehen auf der 1. Lage der unteren Bewehrung zwischen unterer und oberer Bewehrung			
Decke $h=320 \text{ mm}$		Decke $h=240 \text{ mm}$	
400-BT18/8-200/11		15-BT11/8-200/6	
Stück	Bemerkung	Bruttofl.	Netto fl.
400	BT18	996,40	555,91
15	BT11	14,67	14,17
415	Summe	981,07	569,98

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stück	ϕ [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	136	14	3,00		408,00	493,68
2	46	14	2,50		115,00	139,15
3	168	14	4,00		672,00	813,12
4	3	14	2,09		6,27	7,59
5	66	14	2,24		147,84	178,89
6	3	14	1,69		5,07	6,13
7	7	14	2,70		18,90	22,87
8	7	14	2,30		16,10	19,48
9	10	20	3,80		38,00	93,96
10	34	20	4,50		153,00	377,91
11	18	20	5,00		90,00	222,30
12	20	20	5,30		106,00	261,82
13	8	14	2,99		23,92	28,94
14	36	14	4,10		147,60	178,60
15	8	14	2,99		23,92	28,94
16	12	12	2,50		30,00	26,64
17	18	16	3,50		63,00	99,54
18	18	14	2,00		36,00	43,56
19	2	16	3,20		6,40	10,11
Gesamtmasse [kg]:					3053,13	


PLANERSTELLUNG:	PLANERFÄHRE:
Schalplangfolge:	Vom Prüflingen zur Bauausführung freigegeben
Plan ZZ-C-A-003_B Decke über E7+E8 - Teil C (16.09.16)	Datum: 21.10.16 Index: 0 Gezeichnet: Profant Friedrichshafen

Datum	Änderung	Freigegeben	Prüfung	Index
29.11.16	KY	Freigegeben	Prüfung	0

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schalplan	BETONSTAHLORTE: BSI 500 M (A) BSI 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 Teil 6, Tabelle 8.1.2E 4 mm für $d \leq 20$ 7 mm für $d > 20$ seit. Bewehrung Summe $d > 20$ mm Summe $d > 20$ mm	BETONDECKUNG: Beton Stahl Stahl
Vorhaltermaße: Vorhaltermaß $\Delta c = 15 \text{ mm}$ bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 $\Delta c = 10 \text{ mm}$	
Betonstahlstabe Nr. Mattenliste Nr.	

Flächennummer: SSB_800_00_5_TB_G_02_C_0_009_B

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG



72070 Tübingen - Wahnau 47 - Tel. (07071) 8004-0 - Fax (07071) 8004-50 - info@schneck-schaal-brunn.de

Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN
Adressenplatz 1
88045 Friedrichshafen
Tel. 07541 / 203 - 0

Architekt: SCHNECK ARCHITECTEN
Rothstraße 10A
72070 Tübingen
Tel. 07141 / 8094-0 Fax 07141 / 8094-50
info@schneck-schaal-brunn.de

Bauverhaben: Sportpark Friedrichshafen
Neubau Sportbad

Bauteil: **BP Bauteil C - E7+E8**
untere und obere Lage Zulagen

Projektierer: ges. 10.10.2016 HB
Ingenieur: ges. 10.10.2016 TG
Zeichner: ges. 10.10.2016 KY

Architekt: 1:50
Plan Nr.: T 1410065

SSB 800 00 5 TB G 02 C 0 009 B

Blatt: 1 von 1