


Ansicht Wand 8 d=25cm

A-213 Wandträger



Schnitt 1-1

Schnitt 2-2

Schnitt 3-3

Schnitt 4-4


Ansicht Wand 9 d=25cm

A-309 Lichtschacht



Ansicht Wand 10 2x d=25cm

A-309 Lichtschacht



Übersicht Bauteil A - EG




PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schalplangründe: Plan 00-A-A-001-B Decke über E3+E4 - Teil A (01.07.16)	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben Index: A Gez: Prof. Dr. Friedhelm Datum: 15.08.16

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
18.07.16	KY	Nach aktuellem Schalplanstand OK Lichtschacht geändert.	A
25.08.16	IB	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt.	Prüfung
			Baufrei

BETONFESTIGKEITSKLASSE:	BETONSTAHL-SORTE:
nach Schalplan	BS1 500 M (A) BS1 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser:	BETONDECKUNG:
nach EC 2 DIN EN 1992-1-1 mit NEN, Tabelle 3.105 4 ds für ds ≤ 20 7 ds für ds > 20 sehr: Betondeckung > 10cm u > 7 ds → 10 ds > 5cm u > 3 ds → 15 ds s 5cm o. s 3 ds → 20 ds	Aussenwände: C30/37-WJ, XC3, XF1, WF Lichtschacht: C30/37-WJ, XC3, XF1, WF 3,5cm 3,5cm
Vorhaltemaße	
Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	
Betonstahlsorte Nr. _____	
Mattenliste Nr. _____	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_00_A_A_003_B

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG



72070 Tübingen - Wahlbau 47 - Tel (07071) 6094-0 - Fax (07071) 6094-50 - info@schneck-schaal-braun.de	Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN Rothstraße 163A 70107 Stuttgart Tel. 0711 / 60772 - 0	Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN Rothstraße 163A 70107 Stuttgart Tel. 0711 / 60772 - 0
Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN Adenauerplatz 1 88045 Friedrichshafen Tel. 07541 / 203 - 0	Bauvorhaben: Sportpark Friedrichshafen Neubau Sportbad	Bauteil: BP Bauteil A - E3+E4 Wände 8 bis 10
Projektleiter: ges. 07.07.2016 HB	Maßstab: 1:50	Plan Nr. (intern): T 1410065
Ingenieur: gepr. 07.07.2016 TG		
Zeichner: gez. 07.07.2016 KY		
SSB 8000-005 TB G 00 A A 003 B		