


Grundriss Decke E5+E6 - Bauteil C

Grundbewehrung


Bew. beids. unten und oben einlegen

Fugenbleche, Dübelleisten siehe Schalpläne


Stöße versetzt anordnen!



Verlegeanordnung



Übersicht Bauteil C - E5+E6



Stabliste für beide Lagen

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stk	Ø	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	56	12	3.15	1/5	176.40	156.64
2	44	12	3.75	1/5	165.00	146.52
3	38	12	1.80	1/5	68.40	60.74
4	16	12	4.05	1/5	64.80	57.54
5	40	12	6.90	1/5	276.00	245.09
6	24	12	5.05	1/5	121.20	107.63
7	12	12	1.85	1/5	22.20	19.71
8	722	12	14.00	1/5	10108.00	8975.90
9	170	12	6.00	1/5	1020.00	905.76
10	56	12	10.50	1/5	588.00	522.14
11	50	12	9.80	1/5	490.00	435.12
12	38	12	12.40	1/5	471.20	418.43
13	78	12	3.50	1/5	273.00	242.42
14	24	12	4.00	1/5	96.00	85.25
15	1110	12	8.45	1/5	9379.50	8329.00
16	88	12	1.10	1/5	96.80	85.96
17	142	12	4.95	1/5	702.90	624.18
18	178	12	4.65	1/5	827.70	735.00
19	58	12	3.95	1/5	229.10	203.44
20	94	12	4.40	1/5	413.60	367.28
21	116	12	4.15	1/5	481.40	427.48
22	12	12	3.25	1/5	39.00	34.63
23	62	12	2.95	1/5	182.90	162.42
24	14	12	4.45	1/5	62.30	55.32
25	14	12	7.15	1/5	100.10	88.89

Gesamtmasse [kg]:


23492.49

PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schalplangrundlage: Plan 01-C-0-003_B Decke über EG - Teil C (18.07.16)	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben Datum: 24.08.16 Index: 0 Gez.: Prof. Dr. Friedrichshafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
31.08.16	IB	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt.	Prüfung, Baufrei

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schalplan	BETONSTAHLORTE: BS1 500 M (A) BS1 500 S (B)
Mindest-Biegerolldurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 3.105 4 ds für ds ≤ 20 7 ds für ds > 20 seit Betondeckung > 10cm u > 7 ds → 10 ds > 5cm u > 3 ds → 15 ds s 5cm o. s 3 ds → 20 ds	BETONDECKUNG: Decke 3,5cm unten 5,5cm oben 5,5cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	
Betonstahlorte Nr. Mattenliste Nr.	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_01_C_0_008_B	Planbezeichnung: ± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG
---	--



72070 Tübingen - Wahlbau 47 - Tel (07071) 6094-0 - Fax (07071) 6094-50 - info@schneck-schaal-braun.de	Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN Rindstraße 163A 70107 Stuttgart Tel. 0711 / 60772-0
Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN Adenauerplatz 1 88045 Friedrichshafen Tel. 07541 / 203 - 0	Bauvorhaben: Sportpark Friedrichshafen Neubau Sportbad
Bauteil: BP Bauteil C - E5+E6 untere und obere Lage Grundbewehrung	SCHNECK SCHAAL BRAUN 72070 Tübingen - Wahlbau 47 Tel (07071) 6094-0 - Fax (07071) 6094-50 info@schneck-schaal-braun.de
Projektleiter: ges.: 10.08.2016 HB Ingenieur: gepr.: 10.08.2016 TG Zeichner: gez.: 10.08.2016 KY	Maßstab: 1:50 Plan Nr.: T 1410065
SSB 8000-005 TB G 01 C 0008 B	