Teilgrundriss Wände E3+E4



HBT, Fugenbleche, Einbauteile siehe Schalpläne

Ansicht Wand 13 d=25cm



Ansicht Wand 14 d=25cm



Übersicht Bauteil C - E5+E6



Ansicht Wand 11 d=20cm / d=35cm



Ansicht Wand 12 d=25cm



Bewehrung siehe Pläne Ebene E3+E4 Plan 004

Schnitt 1-1



Schnitt 2-2



Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	30	8	0.29	5 / 15 / 5	8.70	3.44
2	12	8	0.44	5 / 28 / 5	5.28	2.09
3	50	8	0.34	5 / 18 / 5	17.00	6.72
4	6	10	3.00	300	18.00	11.11
5	4	14	2.60	260	10.40	12.58
6	4	16	6.00	600	24.00	37.92
7	4	14	3.40	340	13.60	16.46
8	4	14	8.00	100 / 700 / 100 / 45	32.00	38.72
9	4	14	3.40	45 / 2.5 / 100 / 240	13.60	16.46
10	4	14	2.35	235	9.40	11.37
11	4	10	2.20	220	8.80	5.43
12	20	10	3.50	350	70.00	43.19
13	10	20	4.35	435	43.50	107.45
14	10	16	4.20	420	42.00	66.36
15	86	10	1.45	145	124.70	76.94
16	4	10	1.46	25 / 60	5.84	3.60
17	12	10	1.36	20 / 60	16.32	10.07
18	6	10	2.00	200	12.00	7.40
19	17	10	1.73	173 / 80	29.41	18.15
20	17	10	1.88	25 / 80	31.96	19.72
21	18	10	1.48	25 / 60	26.64	16.44
22	30	10	1.65	165	49.50	30.54
23	51	10	1.78	80 / 20 / 90 / 20 / 60	90.78	56.01
24	15	10	1.98	20 / 90	29.70	18.32
25	17	10	1.38	20 / 60	23.46	14.47
26	15	10	2.68	125 / 20	40.20	24.80

Gesamtmasse [kg] : 675.76

Matten- Schneideskizze



Stück	Bezeichnung	Brutto[kg]	Netto [kg]
5	Q524A	504.50	418.84
5	Summe	504.50	418.84

Mattenüberdeckung mind. 50cm

S-Haken 4Stück/m²

Wände d=20cm	Wände d=25cm	Wände d=35cm
1 30⌀8L=29cm	3 50⌀8L=34cm	2 12⌀8L=44cm

PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schalplangrundlage:	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben Datum: Index: Gez:
Plan 01-C-0-003_B Decke über EG - Teil C (18.07.16)	24.08.16 0 Prüfamt Friedrichhafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
31.08.16 IB	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt, Grüneinträge ergänzt.	Prüfing.	Baufrei

BETONFESTIGKEITSKLASSE:	BETONSTAHLSORTE:
nach Schalplan	BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)

Mindest-Biegerollendurchmesser:
nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.1DE



Vorhaltemaße
Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen
bis auf XC1 Δ c = 10 mm

Betonstahlliste Nr. _____
Mattenliste Nr. _____

BETONDECKUNG:
Wände /Brüstungen
Innenbereich 3,5cm
Aussenbereich gegen Erdreich 3,5cm
Aussenbereich gegen Außenluft 4,0cm

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_01_C_0_004_B

Planbezeichnung:

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG



72070 Tübingen · Wahlhau 47 · Tel (07071) 6094-0 · Fax (07071) 6094-50 · info@schneck-schaal-braun.de

Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN
Adenauerplatz 1
88045 Friedrichshafen
Tel. 07541 / 203 - 0

Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN
Rotbühlstraße 163A
70197 Stuttgart
Tel. 0711 / 60772 - 0

Bauvorhaben: Sportpark Friedrichshafen
Neubau Sportbad

Bauteil: **BP Bauteil C - E5+E6**
Wände 11 bis 14

SCHNECK SCHAAL BRAUN
72070 Tübingen Wahlhau 47
Tel (07071) 6094-0 Fax (07071) 6094-50
info schneck-schaal-braun.de

Projektleiter ges.	09.08.2016	HB
Ingenieur gepr.	09.08.2016	TG
Zeichner gez.	09.08.2016	KY

Maßstab 1 : 50

Plan Nr.: (intern) T 1410065

SSB | 800-005 | TB | G | 01 | C | 0 | 004 | B
Ersteller | Bauteil | Lfd. | Inhalt | Plan-Art | Gliederung | Bauteil-Gruppe | Index | Durchlaufnummer | Rang

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2014