Grundriss Decke E7+E8

Bauteil A - untere Lage Zulagen



Fugenbleche, Dübelleisten siehe Schalpläne

Stöße versetzt anordnen!

Unterstützungskörbe

DBV-BT s_R = 70 cm

Körbe stehen auf der 1.Lage der unteren Bewehrung zwischen unterer und oberer Bewehrung

Decke h=32cm	Decke h=24,9cm
450-BT 18L/B-200/11	30-BT 12L/B-200/9

Stück	Bezeichnung	Brutto[kg]	Netto [kg]
450	BT18	637.20	625.29
30	BT12	30.45	29.47
480	Summe	667.65	654.76

Grundriss Decke E7+E8

Bauteil A - obere Lage Zulagen



Verlegeanordnung



Übersicht Bauteil A - E7+E8



Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich!)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	60	16	4.50	430	270.00	426.60
2	52	14	3.00	300	156.00	188.76
3	61	12	3.00	300	183.00	162.50
4	182	14	4.00	400	728.00	880.88
5	12	14	3.46	25 / 275 / 300	41.52	50.24
6	23	16	7.05	705	162.15	256.20
7	24	16	3.47	11 / 275	83.28	131.58
8	15	14	3.26	50 / 275	48.90	59.17
9	133	16	4.00	400	532.00	840.56
10	120	12	2.60	40 / 200	312.00	277.06
11	10	14	2.05	40 / 160	20.50	24.81
12	4	12	3.00	300	12.00	10.66
13	12	14	4.00	400	48.00	58.08
14	4	14	2.10	25 / 160	8.40	10.16
15	9	16	3.50	350	31.50	49.77
16	3	16	3.00	40 / 275 / 300	9.00	14.22
17	10	12	2.05	40 / 160	20.50	18.20

Gesamtmasse [kg] : 3459.46

Übersicht Bauteil A - E7+E8

PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schalgrundlage:	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben
TS_G_ZZ_A_A_001_B SP Decke über E7+E8 - Teil A (19.09.16)	Datum: 19.10.16 Index: 0 Sign.: Prüfamt Friedrichshafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
		Prüfing.	Bauher.
02.11.16 KY	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt, Grünentrag übernommen.		

BETONFESTIGKEITSKLASSE:	BETONSTAHLSORTE :
nach Schalplan	BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2 DIN EN 1992-1-1+NA, Tabelle 8.1DE	**BETONDECKUNG :**
4 da für ds ≤ 20 7 da für ds > 20 bei Betonüberdeckung a: 3cm u. ≤ 5 da — 10 da b: 5cm u. ≤ 5 da — 15 da c: 5cm u. ≤ 3 da — 20 da	Decke unten 3,5cm oben 5,5cm Zwischenpodest unten 3,5cm oben 3,5cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß Δc = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δc = 10 mm	
Betonstahlliste Nr. —— Mattenliste Nr. ——	

Pl.nummer: SSB_800_00_5_TB_G_02_A_0_008_B

Pl.unterschrift:

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG

72070 Tübingen · Waldhau 47 · Tel (07071) 6004-0 · Fax (07071) 6004-50 · info@schneck-schaal-braun.de

Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN
Adenauerplatz 1
88046 Friedrichshafen
Tel. 07541 / 203 - 0

Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN
Rotebühlstraße 163A
70197 Stuttgart
Tel. 0711 / 60772 - 0

Bauvorhaben: Sportpark Friedrichshafen
Neubau Sportbad

Bauteil: **BP Bauteil A - E7+E8**
Decke - u.+o. Lage Zulagen

SCHNECK SCHAAL BRAUN
72070 Tübingen · Waldhau 47
Tel (07071) 60040 · Fax (07071) 6004-50
info schneck-schaal-braun.de

Projektleiter	ges	28.09.2016	HB
Ingenieur	geo	28.09.2016	TG
Zeichner	ges	28.09.2016	KY

Achse/ab 1 : 50

Plan Nr. (Umfang) T 1410065

SSB 800-00 5 TB G 02 A 0 008 B

Ersteller | Bauteil | Lage | Stahl | Ansicht | Schnitt | Detail | Index

H:\5 = Bd1 / TGD (1.43m²)

Abitare 2014