



Schnitt A-A



Schnitt C-C



Schnitt B-B



Schnitt D-D

LEGENDE

F30	feuerhemmendes Bauteil		
F60	hochfeuerhemmendes Bauteil		
F90	feuerbeständiges Bauteil		
F90 BW	feuerbeständige Wand in Brandwandqualität		
BW	Brandwand		
RS	Rauchschutztür / -tor (DIN 18095)		
vdTs	vollwändige, dichtschließende Tür, selbstschließend		
T30	feuerhemmende Tür / Tor (DIN 4102, Teil 5)		
T30 RS	feuerhemmende Rauchschutztür / -tor		
T90	feuerbeständige Tür / Tor (DIN 4102, Teil 5)		
T90/4	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
T90 RS	feuerbeständige Rauchschutztür / -tor		
42dB	schalldämmendes Bauteil, erf. Schalldämmmaß R´w		
BRH	Brüstungshöhe Roh über OKFF		
OK	Oberkante	RD	Rohdecke
UK	Unterkante	FD	Fertigdecke
VK	Vorderkante	RF	Rohfußboden
BP	Bodenplatte	FF	Fertigfußboden

- Beamer
- RS-4 — Revisionsöffnung
- WLAN — WLAN
- Temperaturfühler
- Tellerventil Zuluft
- Tellerventil Abluft
- Lüftungsauslass
- Fancoil
- Lautsprecher
- KNX Bewegungsmelder Deckenmontage
- Analoger Bewegungsmelder Deckenmontage
- MRAUZD — Rauchmelder mit nat.Rauchabzug in Zwischendecke
- MRAURD — Rauchmelder mit nat.Rauchabzug in Rohdecke
- MRA — Rauchmelder mit natürlichem Rauchabzug
- OR-RAS — Optischer termischer Rauchmelder an Decke
- RDAS — Optischer termischer Rauchmelder an Rohdecke
- KAMc — Kamera Videoüberwachung
- ø 470/90 — Sicherheitsbeleuchtung nach Angaben TGA
- Anschluss Pendelleuchte an Decke
- Einbauspot
- Anbauleuchte nach Angaben TGA
- Wandanbauleuchte nach Angaben TGA
- Einbauraster leuchte
- BAP-Einbauraster leuchte
- Anbauleuchte
- LL2 — L2m=2400/4m: Anbauleuchte nach Angaben TGA; L2m=3000/4m: Anbauleuchte nach Angaben TGA
- Piktogramm Leitlicht — Rettungswegzeichen, Decke einseitig n.Angaben TGA
- Piktogramm Leitlicht — Rettungswegzeichen, Decke zweiseitig n.Angaben TGA
- Piktogramm Leitlicht — Rettungswegzeichen, Wand n.Angaben TGA

Höhenangaben:

UKFD ±0.00	UKFD über ±0.00
UKRD ±0.00	UKRD über ±0.00
OKFF ±0.00	OKFF über ±0.00
OKRF ±0.00	OKRF über ±0.00

PLANSTAND

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZ.
06			
05			
04			
03		Arbeitsstand	
02		22.11.2021	
01			
00			

Diese Zeichnung und deren digitale Grundlage sind urheberrechtlich geschützt. Eine Veröffentlichung, Mitteilung oder Übertragung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff UrhG und § 18 UWG strafbar.

BAUVORHABEN

Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling

Sonnenstraße 36 83043 Bad Aibling



+/- 0,00 = +479,90m ü. NN

BAUHERR

Stadt Bad Aibling

vert. durch den 1. Bürgermeister
Herrn Stephan Schlier
Am Kaffeer 4, 83043 Bad Aibling

PLANUNGSSTUFE

Ausschreibungsplanung

PLANTITEL

Jungs/LEH.-WC-Detail

STATUS	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT/DATUM
Vorabzug	04.03.2022	sa	04.03.2022

PLAN-NR.	MASSSTAB	BLATTGRÖSSE
A19-XXA.02-5v00	1:20	DIN A0