



## Richter System UA-Profil - Schnitte + Ansichten

Maße in mm - Schemazeichnungen


Richter System UA-Profil 50




Richter System UA-Profil 75




Richter System UA-Profil 100



Richter System UA-Profil 125



Richter System UA-Profil 150



## Materialgüte

**S250GD+Z275 gemäß DIN EN 10346**

- Zugfestigkeit:  $\geq 330 \text{ MPa (N/mm}^2\text{)}$
- 0,2 % Dehngrenze:  $\geq 250 \text{ MPa (N/mm}^2\text{)}$
- Überzug  $\geq 275 \text{ g/m}^2$  Zink
- Konformität: DIN 18182-1 / DIN EN 14195

Profiltyp	h	A	I <sub>y</sub>	I <sub>z</sub>	W <sub>y</sub>	W <sub>z</sub>
Blechdicke: 2,0 mm $\pm 0,14$	[mm]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm <sup>4</sup> ]	[cm <sup>4</sup> ]	[cm <sup>3</sup> ]	[cm <sup>3</sup> ]
Richter System UA 50 x 40 x 2,0	48,8	2,28	10,05	3,86	4,12	1,49
Richter System UA 75 x 40 x 2,0	73,8	2,58	24,73	4,32	6,70	1,57
Richter System UA 100 x 40 x 2,0	98,8	3,07	49,61	4,87	10,05	1,66
Richter System UA 125 x 40 x 2,0	123,8	3,56	85,23	5,27	13,77	1,72
Richter System UA 150 x 40 x 2,0	148,8	4,05	133,07	5,57	17,89	1,76